

AVIS IMPORTANT
CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 107

A SCEAUX (Seine)

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1880

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

4, RUE CASSETTE, 4

1880

AVIS IMPORTANT

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes, on est prié de nous les adresser en mandats-poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres

A Sceaux (SEINE).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8	50 minutes avant le départ.			
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 45	—	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 430,	30	—	—	—

NOUVEAUTÉS

Que nous annonçons pour la première fois

SERRE CHAUDE

BEGONIA

Variétés à feuillage ornemental.

Obtenus par M. Fontaine par croisement entre le B. discolor et des variétés du B. rex. Par la coloration et la beauté du feuillage elles se rapprochent de ce dernier tandis que, par leur nature caulescente et leur rusticité elles tiennent du premier. Nos plantes-mères ont passé l'hiver dans la serre aux Pelargoniums sans perdre leurs feuilles.

Lenotre, feuilles de moyenne grandeur, fond vert clair, centre marqué d'une zone assez large blanc d'argent, les bords finement granité blanc.

Nivosa, feuilles de moyenne grandeur, fond vert foncé, la face supérieure entièrement couverte d'une myriade de petits points blancs très rapprochés.

Talisman, feuilles grandes, rouge vineux en dessous, le dessus vert métallique très finement pointillé de blanc.

Prix : la pièce, 6 fr.

CALADIUM

Ces variétés font partie d'une nouvelle race très distincte des variétés cultivées jusqu'à présent et dont M. Carrière a parlé sous le nom de Caladium portugais, dans la *Revue horticole*, numéro du 16 février 1878.

Diaz (J. Weiss), feuilles de moyenne grandeur, lancéolées étroites, d'un beau rose glacé bordé vert foncé.

Gil Vicente (J. Weiss), plante très naine, feuilles petites, fond vert foncé veiné de rouge.

Ines de Castro (J. Weiss), plante naine, feuilles lancéolées, longuement acuminées, à bords ondulés, rose foncé à nervures rouges bordé de vert.

Leureiro (J. Weiss), plante naine, feuilles lancéolées, longues de 15 à 20 centimètres, rouge brique métallique bordé de vert.

Prix : la pièce, 10 fr.

GLOXINIA.

- Achille** (*Malet*), tube pointillé violet à l'intérieur, les six divisions fortement ponctuées de violet plus foncé, bord lilas.
- Agar** (*Malet*), tube blanc à l'extérieur et rose à l'intérieur, les six divisions marquées d'une zone violet évêque, bord du limbe blanc moucheté lavande.
- Bayard** (*Malet*), tube blanc teinté carmin à l'intérieur, limbe blanc moucheté et à bordure fortement prononcée de bleu lavande.
- Brantome** (*Malet*), intérieur du tube rose strié pourpre, zone compacte de violet pourpre bordé bleu, bord du limbe blanc pur.
- Chardin** (*Malet*), tube blanc granité rouge clair, les six divisions du limbe rouge brique bordé de blanc.
- Cupidon** (*Malet*), intérieur du tube blanc moucheté de pourpre avec une large ligne blanche, également mouchetée, s'avancant jusqu'au milieu du limbe, le reste pourpre foncé bordé solférino.
- Delaroche** (*Malet*), forme exquise, zone carmin vif, bord pointillé de même couleur sur fond blanc.
- Fabiola** (*Malet*), très grande fleur carnée marquée d'une zone pourpre vif intérieur du tube pointillé de même couleur.
- Lamarek** (*Malet*), forme parfaite, marron noir velouté. Coloris unique.
- Méleagre** (*Malet*), gorge blanche pointillée pourpre, les six divisions presque entièrement couvertes de violet magenta bordé bleuâtre pointillé de même couleur sur les bords dont le fond est blanc.

Prix : la pièce, 4 fr.

SERRE FROIDE

BEGONIA TUBÉREUX

Variétés à fleurs simples

Countess of Kingston (*Th. et K.*), fleurs de la plus grande dimension (10 centimètres de diamètre) à pétales larges et arrondis, d'une belle couleur cramoisi pourpre intense, d'un grand effet.

Prix : 40 fr.

Miss Briscoe (*Th. et K.*), fleurs de moyenne dimension et de bonne forme, rose orange clair à large centre blanc. Plante curieuse d'une nuance tout à fait distincte.

Prix : 8 fr.

Florian (*Fontaine*), plante vigoureuse et d'un bon port, fleur grande, bien faite, à pétales larges et arrondis, d'un beau rose clair.

Prix : 6 fr.

Variétés à fleurs doubles.

Berenice (*Bouchet*), plante vigoureuse très ramifiée, fleur pleine, bien faite, rouge foncé.

Prix : 40 fr.

Esther (*Bouchet*), fleur très grande et très pleine, pétales extérieurs très larges et étalés, ceux du centre très-nombreux et dressés, rose groseille ou amarante violacé.

Prix : 40 fr.

PELARGONIUM

Variétés à grandes fleurs.

Achille Richard (*Malet*), cinq grandes macules marron noir, pétales bordés de blanc légèrement lilacé.

André Michaux (*Th. et K.*), pétales supérieurs marron noir bordés violet et blanc, les inférieurs lilas tendre légèrement maculés violet pourpre.

Aublet (*Th. et K.*) rose clair, pétales supérieurs légèrement maculés et veinés de rose foncé à centre blanc. Jolie couleur tendre.

Clémence Delahaye (*Malet*), grande fleur rose lilacé, pétales supérieurs légèrement maculés de violet pourpre. Joli coloris.

De Mirbel (*Malet*), pétales supérieurs marron pourpre bordé lilas, les infér. lilas rose maculés marron.

Desfontaines (*Th. et K.*), blanc pur maculé de violet cramoisi foncé sur les cinq pétales. Plante florifère.

Labillardière (*Th. et K.*), rose foncé maculé marron noir sur les cinq pétales, centre blanc. Très florifère.

Redouté (*Malet*), fleur grande, marron carmin, les bords des pétales bordés de violet pourpre.

Prix : la pièce 6 fr.

Les huit variétés prises ensembles 40 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de toutes ces nouveautés avant le mois de septembre.

SERRE CHAUDE

	fr. c.		fr. c.
<i>Acalypha Macfaena</i>	3 »	<i>Centradenia grandiflora</i>	4 »
— <i>macrophylla</i>	2 50	— <i>rosea</i>	4 »
<i>Adelaster albinervis</i>	5 »	<i>Centrosolæna ænea</i>	4 50
<i>Aeschinanthus cordifolius</i>	4 50	— <i>bullata</i>	4 50
— <i>Lobbianus</i>	4 50	<i>Chamaeranthemum Beyrichianum</i>	4 50
— <i>longiflorus</i>	4 50	<i>Cissus discolor</i>	2 »
— <i>pulcher</i>	4 50	— <i>porphyrophyllus</i>	3 »
— <i>ramosissimus</i>	4 50	<i>Clerodendrum Balfourii</i>	4 50
— <i>speciosus</i>	4 50	— <i>speciosum</i>	4 50
<i>Allamanda Chelsonii</i>	2 »	<i>Coccoloba nymphæfolia</i>	5 »
— <i>neriifolia</i>	2 »	<i>Coffea arabica</i>	2 »
— <i>Wardleyana</i>	2 »	— <i>myrtifolia</i>	2 50
<i>Agelmyla staminea</i>	3 »	<i>Coleus aurora</i>	4 50
<i>Aphelandra nigrescens</i>	3 »	— <i>Baronne de Gauville</i>	
— <i>Roetzlii</i>	4 50	(<i>Henry Jacotot</i>)	2 »
<i>Aralia elegantissima</i>	5 »	— <i>Baron de Haber (Morlet)</i>	4 50
— <i>reticulata</i>	2 »	— <i>Butterfly</i>	4 50
— <i>Veitchii</i>	5 »	— <i>Baronne de Sparre (M.)</i>	4 50
— — <i>gracillima</i>	6 »	— <i>Camille Bernardin (M.)</i>	4 50
<i>Ardisia crenulata</i>	2 »	— <i>Capucine (H-J.)</i>	2 »
— <i>Oliverii</i>	5 »	— <i>Clown</i>	4 50
<i>Astrapæa Wallichii</i>	3 »	— <i>Distinction</i>	4 »
<i>Ataccia cristata</i>	8 »	— <i>Dss of Edinburgh</i>	4 »
<i>Begonia, Voir collections spéciales</i>		— <i>Fame</i>	4 50
<i>Beloperone pulchella</i>	4 »	— <i>Firefly</i>	4 50
<i>Bertolonia albo-punctata</i>	2 50	— <i>Étoile d'or (H-J.)</i>	2 »
— <i>marmorata</i>	2 »	— <i>Gabriel Gonnot (H-J.)</i>	2 »
— <i>mirandei</i>	» »	— <i>Gloire de Monceau (M.)</i>	4 50
— <i>Rodeckii</i>	» »	— <i>Glow</i>	4 50
— <i>roseo-punctata</i>	2 50	— <i>grotesque</i>	4 »
— <i>Van Houttei</i>	5 »	— <i>Harlequin</i>	2 »
<i>Bignonia argyræa-violascens</i>	4 50	— <i>Hendersonii</i>	4 »
— <i>Roetzlii villosa</i>	2 »	— <i>Mad. Henry-Jacotot</i>	
— <i>sambucifolia</i>	2 »	(<i>H-J.</i>)	2 »
<i>Bougainvillea brasiliensis</i>	4 50	— <i>magic</i>	4 50
— <i>elegantissima</i>	2 »	— <i>M. A. Carrière (M.)</i>	4 50
— <i>glabra</i>	4 50	— — <i>Ch. Joly (M.)</i>	4 50
— <i>spectabilis</i>	4 50	— — <i>H. Jamain (M.)</i>	4 50
— — <i>fol-var</i>	2 »	— — <i>Thibaut (M.)</i>	4 50
— <i>splendens</i>	4 50	— <i>Président Burelle (M.)</i>	» »
<i>Campsidium filicifolium</i>	4 50	— — <i>Hardy (M.)</i>	2 »
<i>Carludovica macrocephala</i>	6 »	— <i>Sparkler</i>	4 50
— <i>palmata</i>	5 »	— <i>Stella</i>	4 50
— <i>plicata</i>	5 »	— <i>Souvenir de la Côte d'Or</i>	
		(<i>H-J.</i>)	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Coleus</i> souvenir du comte H. de		<i>Dracæna</i> Rumphii	5 »
— Grefühle (M.)	4 50	— rubra	2 »
— Wizard	4 50	— umbraculifera	8 à 20 »
<i>Combretum</i> coccineum	3 »	— Youngii	2 50
<i>Costus</i> amazonicus	2 »	<i>Echites</i> nutans	2 »
— discolor	2 »	<i>Epiphyllum</i> ruckerianum rubrum	4 50
<i>Croton</i> Andreanum	3 »	— — — — — superbum	4 50
— Baronne de Rotschild	» »	— trunc. albo violaceum	4 50
— camptophyllum	2 50	— — — — — aurantiacum	4 50
— Disraelii	3 50	— — — — — coccineum	4 50
— Macarthurii	4 »	— — — — — cruentum	4 50
— Massangeanum	» »	— — — — — cupreo-violaceum	4 50
— Mooreanum	4 »	— — — — — miniatum novum	4 50
— nobilis	4 »	— — — — — M. Courant	4 50
— Queen Victoria	» »	— — — — — purpureum	4 50
— reginae	5 »	— — — — — roseum amabile	4 50
— spiralis	4 »	— — — — — rubrum carmineum	4 50
— Van Houttei	8 »	— — — — — violaceum	4 50
— Veitchii	2 »	— — — — — salmoneum	4 50
— Weismanii	2 »	— — — — — magnificum	4 50
<i>Curculigo</i> recurvata	4 50	— — — — — spectabile carmi-	
— — fol-var	8 »	— — — — — neum	4 50
<i>Cyanophyllum</i> assamicum	3 »	— — — — — splens	4 50
— magnificum	5 »	— — — — — tricolor	4 50
— spectandum	4 »	— — — — — violaceum	4 50
<i>Cyperus</i> laxus	4 50	— — — — — elegans	4 50
— mauritanus	2 »	<i>Eranthemum</i> aspersum	4 50
<i>Cyrtanthera</i> chrysostephana	4 50	— — — — — atropurpureum	4 50
<i>Dalechampia</i> Roeziana rosea	4 50	— — — — — igneum	4 50
<i>Dichorisandra</i> musaica	» »	— — — — — laxiflorum	4 50
— undata	2 »	— — — — — marmoratum	4 50
— vittata	2 »	— — — — — roseum	2 »
<i>Dionæa</i> muscipula	» »	— — — — — sanguinolentum	4 50
<i>Dioscorea</i> illustrata	2 »	— — — — — tricolor	2 »
— metallica	2 »	— — — — — tuberculatum	4 50
<i>Disemma</i> Hahnii	4 50	— — — — — versicolor	2 »
<i>Dorstenia</i> argentea	2 »	<i>Eucharis</i> amazonica	2 50
— caulescens	2 »	<i>Fagraea</i> auriculata	6 »
<i>Dracæna</i> amabilis	2 »	<i>Ficus</i> Bonnetii	2 »
— Balmoreana	4 »	— — — — — elastica	2 à 5 »
— Baptistii	3 »	— — — — — Hahnii	2 »
— cannaefolia	4 »	— — — — — radicans	4 50
— congesta	4 »	— — — — — repens	4 »
— — — — — discolor	4 50	— — — — — rubiginosa	2 »
— draco	2 »	<i>Fittonia</i> argyroneura	4 50
— elliptica	3 »	<i>Fougères</i> , V, collect. spéciales.	
— excelsa	2 50	<i>Franciscea</i> acuminata	2 »
— Fraserii	3 »	— — — — — calycina	3 »
— gracilis	2 »	— — — — — confertifolia	2 »
— gloriosa	2 »	— — — — — eximia	2 »
— Guilfoylei	2 »	— — — — — hydrangæformis	3 »
— Hendersonii	2 50	— — — — — latifolia	2 »
— indivisa	2 »	— — — — — Lindenii	2 »
— Levangerii	4 »	— — — — — rosea perfecta	4 »
— roseo-picta	5 »	— — — — — uniflora	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Gardenia citriodora</i>	2 »	<i>Medinilla magnifica</i>	4 »
— <i>florida</i>	1 50	<i>Mikania gonoclada</i>	2 »
— <i>Fortunei</i>	1 50	— <i>pulverulenta</i>	2 »
— <i>globosa</i>	» »	— <i>violacea</i>	2 »
— <i>radicans</i>	1 50	<i>Musa coccinea</i>	6 »
— <i>major</i>	1 50	— <i>ensete</i>	» »
— <i>Stanleyana</i>	3 »	— <i>sinensis</i>	5 à 8 »
<i>Gesnériacées, Voir collections</i>		— <i>zebrina</i>	10 »
<i>spéciales.</i>		<i>Myrtus tomentosa</i>	2 »
<i>Gomphia theophrasta</i>	4 »	<i>Macropiper exc. aureo-pictus</i>	1 50
<i>Grapphophyllum Nortonii</i>	5 »	<i>Nepenthes distillatoria</i>	40 »
<i>Gymnos achyum giganteum</i>	1 50	— <i>Dominiana</i>	30 »
— <i>Pearcei</i>	1 50	— <i>gracilis major</i>	40 »
— <i>Verschaffeltii</i>	1 50	— <i>Hookerii</i>	30 »
<i>Heliconia densiflora</i>	4 »	— <i>phyllamphora</i>	40 »
— <i>farinosa</i>	3 »	— <i>Rafflesiana</i>	45 »
— <i>metallica</i>	3 »	— <i>Sedenii</i>	» »
<i>Hexacentris lutea</i>	1 50	<i>Palisota Barterii</i>	3 »
— <i>mysorensis</i>	1 50	<i>Palmiers, voir collections spé-</i>	
<i>Hibiscus Cooperii</i>	1 50	<i>ciales.</i>	
— <i>rosa s. albo-var</i>	1 50	<i>Pandanophyllum humile</i>	40 »
— <i>aureo-var</i>	1 50	<i>Pandanus graminifolius</i>	2 »
— <i>brillantissima</i>	1 50	— <i>javanicus var.</i>	5 »
— <i>carminata perfecta</i>	1 50	— <i>utilis</i>	3 à 6 »
— <i>Collerii</i>	1 50	— <i>Veitchii</i>	5 à 40 »
— <i>Dennisonii</i>	2 »	<i>Pancratium caribæum</i>	2 »
— <i>fulva pl.</i>	1 50	<i>Passiflora amabilis</i>	1 50
— <i>cruentus</i>	1 50	— <i>alata</i>	1 50
— <i>fulgidus</i>	1 50	— <i>Gontierii</i>	1 50
— <i>général Courtigis</i>	1 50	— <i>bijou</i>	1 50
— <i>Kermesina</i>	1 50	— <i>cardinalis</i>	1 50
— <i>lutea pl.</i>	1 50	— <i>edulis</i>	1 50
— <i>miniata semiplena</i>	1 50	— <i>Kermesina</i>	1 50
— <i>puniceus</i>	1 50	— <i>Loudonii</i>	1 50
— <i>rosea plena</i>	1 50	— <i>princeps</i>	1 50
— <i>rubra plena major</i>	1 50	— <i>trifasciata</i>	1 50
— <i>sulfurea pl.</i>	1 50	<i>Pavonia Wiotii</i>	8 »
<i>Hoya carnosa</i>	1 50	<i>Pedilanthus Houlettianus</i>	2 »
— <i>picta</i>	2 »	<i>Pencnectitia glauca</i>	2 »
— <i>variegata</i>	2 »	— <i>tuberculata</i>	2 »
— <i>bella</i>	1 50	<i>Peperomia argyræa</i>	1 50
— <i>fraterna</i>	4 »	— <i>clusiæfolia</i>	2 »
— <i>imperialis</i>	5 »	— <i>eburnea</i>	1 50
— <i>Metoskei</i>	2 »	— <i>peltata</i>	1 50
<i>Imantophyllum Aitonii</i>	2 »	— <i>prostrata</i>	4 »
— <i>miniatum</i>	3 à 8 »	— <i>velutina</i>	1 50
— <i>maximum</i>	45 »	<i>Phyllanthus mimosæfolius</i>	3 »
— <i>splendens</i>	» »	<i>Piper betle</i>	2 »
<i>Irisine Wallisii</i>	4 »	<i>Plumbago capensis</i>	1 50
<i>Jasminum Sambac</i>	1 50	— <i>coccinea</i>	2 »
— <i>flore pleno</i>	2 »	<i>Psychotria leucantha</i>	5 à 10 »
<i>Lasiandra macrantha floribunda</i>	1 50	<i>Rhopala australis</i>	5 »
<i>Maraut, voir collections spé-</i>		— <i>aurea</i>	5 »
<i>ciales.</i>		— <i>corcovadensis</i>	5 »
<i>Medinilla amabilis</i>	4 »	— <i>elegans</i>	6 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Rhopala crenata</i>	6 »	<i>Soneria Hendersonii marmorata</i>	2 »
— <i>elegantissima</i>	4 »	— — <i>metallica</i>	2 »
— <i>Skinnerii</i>	4 »	— <i>Madame Otlet</i>	2 50
<i>Rogiera cordata</i>	2 »	— <i>M. Alfred Mame</i>	2 50
<i>Ruellia Devosiana</i>	4 50	<i>Stephanophysum longifolium</i>	2 50
— <i>macrantha</i>	3 »	<i>Stephanotis floribunda</i>	2 »
<i>Sanchezia nobilis</i> var.	2 »	<i>Stiffia chrysantha</i>	2 »
— <i>spectabilis</i> var.	2 »	<i>Strelitzia reginæ</i>	8 à 20 »
<i>Scutellaria Mociniana</i>	4 50	— — <i>macrophylla</i>	45 »
<i>Sinningia purpureo-rosea</i>	4 50	— — <i>ovata</i>	45 »
<i>Siphocampylos fulgens</i>	2 »	— — <i>spathulata</i>	45 »
— <i>Warszewiczii</i>	2 »	<i>Tacsonia insignis</i>	4 50
<i>Solanum azureum</i>	3 »	<i>Thysacanthus rutilans</i>	4 50
<i>Sphærogyne cinnamomea</i>	3 »	<i>Torenia asiatica</i>	4 »
— <i>imperialis</i>	6 »	<i>Toxicophlæa spectabilis</i>	6 »
— <i>latifolia</i>	6 »	— <i>Thunbergii</i>	4 »
<i>Soneria Hendersonii</i>	2 »	<i>Tradescantia zebrina multicolor</i>	2 »
— — <i>argentea</i>	2 »		

COLLECTIONS SPÉCIALES

AROIDÉES

	fr. c.		fr. c.
<i>Aglaionema commutatum</i>	2 »	<i>Caladium divaricatum</i>	2 »
<i>Alocasia Gibsonii</i>	2 »	— <i>esculentum</i>	2 »
— <i>Marshallii</i>	2 50	— <i>pictum</i>	2 »
— <i>metallica</i>	3 à 8 »	— <i>violaceum</i>	2 »
— <i>Sedenii</i>	6 »	<i>Curmeria picturata</i>	4 »
<i>Anthurium acaulis</i>	2 »	<i>Dieffenbachia Bausei</i>	3 »
— <i>Augustinianum</i>	5 »	— <i>Baraquiniana</i>	3 »
— <i>Binotii</i>	8 »	— <i>Bowmanii</i>	3 »
— <i>crassifolium</i>	2 »	— <i>brasiliensis</i>	5 »
— <i>crystallinum</i>	3 »	— <i>illustris</i>	6 »
— <i>Dechardii</i>	5 »	— <i>eburnea</i>	3 »
— <i>floribundum</i>	4 »	— <i>maculata</i>	3 »
— <i>Galeottianum</i>	5 »	— <i>latimaculata</i>	5 »
— <i>leuconeurum</i>	3 »	— <i>nobilis</i>	5 »
— <i>lucidum</i>	2 50	— <i>Parlatorei</i>	6 à 10 »
— <i>magnificum</i>	3 »	<i>Philodendrum calophyllum</i>	2 »
— <i>ochranthum</i>	6 »	— <i>candicans</i>	2 »
— <i>podophyllum</i>	3 »	— <i>crinitum</i>	2 »
— <i>regale</i>	3 »	— <i>Daguense</i>	2 »
— <i>subsignatum</i>	8 »	— <i>gloriosum</i>	5 »
— <i>Schertzerianum</i>	4 à 10 »	— <i>Houlletii</i>	6 »
— — <i>Var. Wardii</i>	» »	— <i>latilacerum</i>	6 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Philodendrum imperiale</i>	5 »	<i>Pothos tripartitum</i>	4 50
— <i>Lindenii</i>	2 »	<i>Scindapsus pictus</i>	2 »
— <i>mélanochrysum</i>	2 »	<i>Schismatoglottis picta</i>	2 »
— <i>pertusum</i>	4 »	— <i>variegata</i>	2 »
— <i>Melinonii</i>	30 à 50 »	<i>Spathiphyllum cannaefolium</i>	5 »
<i>Phyllotanium Lindenii</i>	4 »	— <i>pictum</i>	6 »
<i>Pothos argyræa</i>	4 50	<i>Syngonium maculatum</i>	2 »

CALADIUM

VARIÉTÉS A FEUILLES COLORÉES

Nouveautés mises au commerce en 1879

	fr. c.		fr. c.
Baronne James de Rothschild (<i>Bleu</i>)	25 »	Madame Willaume (<i>Bleu</i>)	15 »
Camoens (<i>Jacob Weiss.</i>)	8 »	Manoel (<i>J. Weiss.</i>)	6 »
Ibis rose (<i>Bleu</i>)	25 »	M. A. Hardy (<i>Bleu</i>)	15 »
Mad. Jules Ménoreau (<i>Bleu</i>)	12 »	— J. Linden (<i>Bleu</i>)	15 »
— Lemoine (<i>Bleu</i>)	15 »	Verdi (<i>Bleu</i>)	15 »
— Marjolin-Scheffer (<i>Bleu</i>)	15 »	Virginale (<i>Bleu</i>)	12 »

Le plus grand nombre des variétés ci-dessus ne seront livrables qu'en mai.

Variétés de 1878.

	fr. c.		fr. c.
Alice Flemming (<i>Bleu</i>)	» »	L'Albane (<i>Bleu</i>)	3 »
Annibal (<i>Bleu</i>)	8 »	Luddemannii (<i>Bleu</i>)	6 »
Clio (<i>Bleu</i>)	10 »	M. Panhard (<i>Bleu</i>)	» »
Fairy Queen (<i>Veitch</i>)	6 »	Virgile (<i>Bleu</i>)	8 »
Jupiter (<i>Bleu</i>)	8 »	Walter Scott (<i>Bleu</i>)	8 »

Variétés de 1876 et 1877.

	fr. c.		fr. c.
Agrippina Dimitri (<i>Bleu</i>)	6 »	Paul Véronèse (<i>Bleu</i>)	6 »
Aristide (<i>Bleu</i>)	4 »	Philippe Schuldt (<i>Bleu</i>)	6 »
Auguste Lemoine (<i>Bleu</i>)	6 »	Pyrrhus (<i>Bleu</i>)	4 »
Calypso (<i>Bleu</i>)	5 »	Rameau (<i>Bleu</i>)	4 »
La Perle du Brésil (<i>Bleu</i>)	6 »	Souvenir de Mad. Ed. André (<i>Bleu</i>)	4 »
Mad. Alfred Bleu (<i>Bleu</i>)	4 »	Spontini (<i>Bleu</i>)	6 »
— Laforge (<i>Bleu</i>)	4 »		
Mistress Laing (<i>Bleu</i>)	6 »		

Choix des meilleures variétés plus anciennes.

	fr.	c.		fr.	c.
Ad. Adam	2	»	Impératrice Eugénie	2	50
Albo-venia	2	»	Isidore Leroy	2	»
Alcibiade	3	»	Jules Putzeys	2	»
Alfred Bleu	2	»	Keteleerii	2	»
Alphonse Karr	2	»	Laingii	2	50
Argyrites	2	»	Lamartine	2	»
Argyrosphilum	2	»	Leopoldii	2	»
Auguste Rivière	2	»	Lepeschinii	2	50
Barillet	3	»	Leplay	2	»
Baron de Rothschild	2	»	Louis Poirier	2	»
Belleymii	2	»	Louise Duplessis	3	50
Beethoven	2	»	Lucy	2	»
Bicolor	2	»	Madame Alfred Mame	3	»
— fulgens	2	»	— De la Devansaye	3	»
— rosea	3	»	— Houillet	2	»
Boyeldieu	2	»	— Hunebelle	2	50
Brongniartii	2	»	Marmoratum	2	»
Burel	2	50	Marquise de Cazeaux	2	»
Cannaertii	2	»	Maxime Duval	2	»
Chantinii	2	»	Max Kolb	2	»
Charles Verdier	2	»	Meyerbeer	2	»
Chelsonii	2	»	Mercadante	2	»
De Humboldt	2	»	Minerve	5	»
Decandolle	2	»	Mirabile	2	»
Devinck	2	»	Mrs. Dombrain	2	50
Diane	3	»	M. Alfred Mame	4	»
Docteur Boissduval	2	50	— Alphonse	2	»
— Lindley	2	»	— Barral	2	»
Donizetti	2	»	Mozart	2	»
Duc de Morny	2	»	Murillo	4	»
— de Cleveland	2	»	Napoléon	2	»
— de Nassau	2	»	Neumannii	2	»
— de Ratibor	2	»	Onslow	2	»
Duchartre	2	»	Petschkauii	2	»
Edouard André	2	»	Philippe Hébert	2	»
Edouard Moreau	2	»	Princess Alexandra	4	»
Edouard Rodrigues	2	»	Prince Albert Edward	2	50
Emilie Verdier	2	50	Quadricolor	2	»
Endlicherianum	2	»	Raulinii	2	»
Etoile d'Argent	2	»	Reichenbachianum	2	»
Felicien David	3	»	Reine Victoria	2	»
Flore	3	»	Ricci	2	»
Gaertii	2	»	Rossini	2	»
Halevy	2	»	Rouillard	2	»
Hendersonii	2	»	Siebold	2	»
Herold	2	»	Splendidum	2	50
Hookerianum	2	»	Thibautii	2	»
Houilletii	2	»	Tricolor	5	»

	fr. c.		fr. c.
Velleda	2 »	Wendlandii	2 »
Vsse de la Roque Ordan	4 »	Wightii	2 »

Nous livrerons à notre choix 12 variétés pour 48 fr.
 ————— 24 ————— 30 fr.

BEGONIA

Variétés à feuilles ornementales.

	fr. c.		fr. c.
Abbé Delahaye	4 50	Mad. Troupeau (Ville de Paris)	3 »
Actée	4 50	Mlle Emma (Bleu)	4 50
Acteon	4 50	Metallica	4 50
Adrien Robine	4 50	Marquise Bardo-Corsi (Bleu) .	2 50
Acuminata splendida (Bleu) .	2 »	— de Nadaillac	2 »
Argentea hirsuta (Bleu) . . .	4 50	Michel Ange (Bleu)	4 50
Argentea zebrina (Bleu) . . .	2 »	M. Lefebvre	2 50
Berthe Proutière (Bleu) . . .	2 50	— Moutel (Comte)	2 »
Comtesse de Thelusson . . .	4 50	Ondine (Lef)	2 50
Haydn (Bleu)	2 50	Otto Foster	5 »
Imperialis	2 »	Paul Payonne (Bleu)	4 50
Inimitable	4 50	Roezlii	2 50
Isidore Leroy	4 »	Secrétaire Delamarre (Font.)	2 »
La Perle de Paris (Bleu) . . .	2 50	— Kegeljan	4 50
Lebrun (Bleu)	4 50	— Morren	4 50
Louise Chrétien	4 50	Smaragdina	2 »
Mad. Alphan (Ville de Paris)	3 »	— maculata	4 »
— De Lapeyrouse	4 50	— venulosa	4 50
— Hachette (Fontaine) . . .	2 50	Spectabilis	4 50
— Ferd. Duval (Ville de Paris)	3 »	Vicomte de Condeixa (Bleu) .	2 50
— Maria Denis (Bleu)	2 50	Victor Lemoine	4 50
		Voie lactée (Bleu)	2 50

Hybrides de discolor et rex.

Csse Gabrielle de Clermont-Tonnerre.	Madame Svahn.
Discolor Marmorea (Malet)	M. A. Carrière.
Edouard André.	Marguerite Bruant
Lucienne Bruant	W. E. Gumbleton.

Prix : la pièce, 2 fr.

Pour les Begonia tubéreux, voir collections spéciales de serre froide page 22.

BROMÉLIACÉES

	fr. c.		fr. c.
<i>Aechmea coelestis</i>	3 »	<i>Encholirion roseum</i>	5 à 40 »
— <i>fulgens</i>	3 »	— <i>Saundersii</i>	3 »
— <i>discolor</i>	3 »	<i>Guzmania tricolor</i>	5 »
— <i>glomerata</i>	3 »	<i>Heliconia Baraquiniana</i>	4 »
— <i>Luddemannii</i>	5 »	<i>Hechtia brevifolia</i>	4 »
— <i>Maria Regina</i>	45 »	— <i>Joinvillei</i>	2 »
— <i>miniata</i>	3 »	<i>Hohenbergia erythrostachys</i>	42 »
— <i>discolor</i>	3 »	<i>Hoplophitum calyculatum</i>	3 »
— <i>spectabilis</i>	3 »	— <i>purpureo-roseum</i>	4 »
— <i>Veitchii (Chevalliera)</i>	35 »	<i>Nidularium fulgens</i>	6 »
— <i>Weilbachii</i>	3 »	— <i>Innocentii</i>	5 »
<i>Andræa candida</i>	40 »	— <i>Morrenianum</i>	40 »
<i>Anoplophitum Rollissonii</i>	» »	— <i>splendens</i>	3 »
<i>Ananassa Porteana</i> Var.	» »	— <i>princeps</i>	6 »
<i>Billbergia amæna</i>	2 »	— <i>spectabile (Moore.)</i>	6 »
— <i>croyana</i>	3 »	— <i>Scheremetewii</i>	4 »
— <i>speciosa</i>	4 »	<i>Orgiesia paleolata</i>	3 »
— <i>fasciata Cappei</i>	4 »	— <i>tillandsioides</i>	3 »
— <i>horrida</i>	4 »	<i>Pitcairnia Andreana</i>	2 »
— <i>iridiflora</i>	2 »	— <i>corallina</i>	4 à 40 »
— <i>Leopoldii</i>	3 »	— <i>leiocoma (muscosa)</i>	2 »
— <i>Liboniana</i>	2 50	— <i>tubulæformis</i>	2 »
— <i>longifolia</i>	2 »	<i>Portea kermesina</i>	5 »
— <i>Moreliana</i>	3 »	<i>Tillandsia acaulis</i>	2 »
— <i>quadricolor</i>	4 »	— <i>bivittata</i>	3 »
— <i>rhodocyanea</i>	6 »	— <i>complanata</i>	» »
— <i>rubro-marginata</i>	5 »	— <i>Lindenii</i>	» »
— <i>splendida</i>	5 »	— <i>musaica</i>	» »
— <i>tenuifolia</i>	» »	— <i>tessellata</i>	30 à 50 »
— <i>thyrsoides</i>	3 »	— <i>Zahnii</i>	» »
— <i>tristis</i>	2 50	— <i>zonata fol. bruneis</i>	2 50
— <i>undulata</i>	3 »	— — <i>viridis</i>	2 50
— <i>Vittata</i>	3 »	<i>Ruckea ElNemeetii</i>	6 »
— <i>Wiotiana</i>	3 »	<i>Vriesia brachystachys</i>	3 »
<i>Caraguata lingulata</i>	2 »	— <i>Glaziouana</i>	8 »
<i>Canistrum aurantiacum</i>	5 »	— <i>guttata</i>	40 »
<i>Echinostachys tinctoria</i>	5 »	— <i>Malziniana</i>	5 »
<i>Encholirion corallinum</i>	4 »	— <i>psittacina</i>	2 50
— <i>Jonghei</i>	4 »	— <i>splendens</i>	2 à 5 »

FOUGÈRES ET LYCOPODES

Les espèces et variétés marquées d'un * sont de serre froide.

	fr. c.		fr. c.
* <i>Acrophorus hispidus</i>	4 50	* <i>Adiantum æmulum</i>	2 »
<i>Acrostichum flagellifolium</i>	2 »	* — <i>æthiopicum</i>	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Adiantum</i> * affine	2 »	<i>Diplazium</i> proliferum	2 »
— amabile	2 »	<i>Doryopteris</i> palmata	2 »
* — capillus veneris	1 »	<i>Gleichenia</i> dicarpa	8 »
* — — daphnitis	2 »	— speluncae	6 »
— caudatum	2 »	* <i>Lomaria</i> africana	2 »
* — chilense	2 »	— — zamioïdes	2 50
— colpodes	2 »	<i>Lonchitis</i> pubescens	2 50
— concinnum	2 »	<i>Microlepia</i> hirta cristata	6 »
* — crispulum	2 »	* — strigosa	2 »
— cuneatum	4 »	<i>Neottopteris</i> australasica	2 »
* — excisum multifidum	2 »	<i>Nephrodium</i> exaltatum	2 »
— Farleyense	2 50	* — molle	4 50
— formosum	2 »	<i>Nephrolepis</i> davallioides furcans	2 50
* — fulvum	2 »	— Duffii	4 »
— gracillimum	2 »	— tuberculata	2 »
— Hendersonii	6 »	* <i>Onychium</i> japonicum	4 50
— Luddemanni	6 »	<i>Platynerium</i> alaicorne	2 à 5 »
— lucens	2 »	— — major	» »
— patens	2 »	— biforme	» »
— peruvianum	2 »	— grande	10 »
* — pubescens	2 »	— Willinckii	15 »
— rubellum	2 »	* <i>Polypodium</i> appendiculatum	2 »
* — setosum	4 50	— — Billardieri	4 50
— tetraphyllum gracile	8 »	— glaucum	2 »
* — venustum	2 »	— pectinatum	2 »
* <i>Alsophila</i> australis	2 à 6 »	* <i>Polystichum</i> aristatum	2 50
<i>Aneimia</i> fraxinifolia	2 »	* — lepidocaulon	3 »
* <i>Aspidium</i> quinquangulare	2 »	* — setosum	2 »
<i>Asplenium</i> alatum	2 »	<i>Pteris</i> argyræa	2 »
— Bellangerii	4 50	* — cretica	2 »
* — Colensoi	2 »	* — cretica lineata	4 50
— Fabianum	2 »	* — longifolia	4 »
* — Fernandezii	2 50	* — serrulata	4 »
* — monanthemum	2 »	* — — cristata	4 50
— nidus	2 »	* — — Leyi	4 50
* — præmorsum	2 »	* — umbrosa	2 50
<i>Blechnum</i> brasiliense	2 »	— undulata	2 50
— occidentale	4 50	* — tremula	4 50
* <i>Cibotium</i> glaucescens	5 »	<i>Rhipidopteris</i> peltata	2 »
— regale	6 »	<i>Selaginella</i> apoda	1 »
— Schiedeii	6 »	— africana	2 »
* <i>Cyathea</i> dealbata	3 »	— atroviridis	2 »
* — medullaris	5 »	— Brownii	4 50
* <i>Cyrtomium</i> cariotideum	2 »	— caulescens	4 50
* — falcatum	4 50	— circinalis	4 50
* — Fortunei	4 »	— conferta	2 »
* <i>Davallia</i> canariensis	2 »	— delicatissima	4 »
— hemiptera	2 »	— densa	4 »
* — tenuifolia stricta	2 »	* — denticulata var.	4 »
— Tyermanii	2 »	— dichrous (<i>Karsteniana</i>)	4 50
* <i>Dicksonia</i> antarctica	2 à 40 »	— erythropus (<i>umbrosa</i>)	4 50
* — — fort tronc, 4 m.	450 »	— Galeottiana	4 »
* — fibrosa	8 »	— Griffithii	4 50
* — squarrosa	40 »	— inæqualifolia	4 50
* <i>Dictyogramma</i> japonica Var	3 »	— involvens	4 50

	fr. c.		fr. c.
* <i>Selaginella japonica</i>	3 »	<i>Selaginella stolonifera</i>	4 »
— <i>laevigata (caesia arb.)</i>	3 »	— <i>setosa</i>	4 50
— <i>Lyallii</i>	2 »	— <i>uncinata (caesia)</i>	4 »
— <i>Mertensis</i>	4 »	— <i>Victoriæ</i>	5 »
— — <i>compacta</i>	4 »	— <i>viticulosa</i>	4 50
— — <i>variegata</i>	4 »	— <i>Vogelii</i>	4 50
— <i>microphylla</i>	4 »	— <i>Wallichii</i>	4 50
— <i>mutabilis</i>	4 »	+ — <i>Wildenowii</i>	4 50
— <i>perelegans (bellula)</i>	3 »	<i>Todea Fraserii</i>	8 »
— <i>pilifera (lepidoph)</i>	4 50	— <i>pellucida</i>	8 »
* — <i>Poulterii</i>	4 »	— <i>superba</i>	6 »
— <i>rubella</i>	2 »	— <i>Wilkesiana</i>	40 »
— <i>rubricaulis</i>	4 »	<i>Woodwardia radicans</i>	2 »
— <i>sarmentosa</i>	4 »	— — <i>cristata</i>	6 »

GESNÉRIACÉES

	fr. c.		fr. c.
<i>Achimenes Adèle Delahante</i>	4 »	<i>Achimenes Oberon</i>	4 »
— <i>advancer</i>	4 »	— <i>perlata</i>	4 »
— <i>Am. broise Verschaffelt</i>	4 »	— <i>purpurea elegans</i>	4 »
— <i>ami Van Houtte</i>	4 »	— <i>unique</i>	4 »
— <i>Argus</i>	4 »	— <i>Williamsii</i>	4 »
— <i>Docteur Buenzod</i>	4 »	<i>Cyrtodeira fulgida</i>	4 50
— <i>Diadem</i>	4 »	<i>Episcea chontalensis</i>	4 50
— <i>Celestial</i>	4 »	<i>Eucodonia Ehrenbergii</i>	4 »
— <i>Eclipse</i>	4 »	<i>Gesneria elongata</i>	4 50
— <i>Edmond Boissier</i>	4 »	— <i>lilacinella</i>	4 50
— <i>Estelle</i>	4 »	— <i>Duvallii</i>	2 »
— <i>excelsior</i>	4 »	— <i>macrantha</i>	2 »
— <i>Firefly</i>	4 »	<i>Kollikeria argyrostigma</i>	4 »
— <i>Harry Williams</i>	4 »	<i>Nægelia Cerès (Vallerand)</i>	4 »
— <i>Jaureguia maxima</i>	4 »	— <i>Ch. Rivière (Vall.)</i>	4 »
— <i>Lady Littleton</i>	4 »	— <i>chair et capucine</i>	4 »
— <i>Leopard</i>	4 »	— <i>David (Vall.)</i>	2 »
— <i>longiflora</i>	4 »	— <i>Desmoulin</i>	4 »
— — <i>alba</i>	4 »	— <i>Nad. Carrière (Vall)</i>	4 »
— — <i>macrantha</i>	4 »	— <i>Mlle Thérèse Binder</i>	4 »
— — <i>major</i>	4 »	— <i>Marcelli</i>	4 »
— — <i>mauve perfection</i>	4 »	— <i>Nikita</i>	4 »
— — <i>rosea</i>	4 »	— <i>Reine Marie Henriette</i>	4 »
— <i>Loveliness</i>	4 »	<i>Plectopoma Gibsonii</i>	4 »
— <i>Magnet</i>	4 »	<i>Sciadocalyx digitaliflora</i>	4 50
— <i>Margarita</i>	4 »	— <i>Luciani</i>	4 50
— <i>Mlle Marthe</i>	4 »	<i>Scheeria président Malet</i>	4 »
— <i>Master Piece</i>	4 »	<i>Tydea alba Kermesina</i>	4 »
— <i>Meteor</i>	4 »	— <i>auréole (Vall.)</i>	4 »
— <i>Milton</i>	4 »	— <i>avondster</i>	4 »
— <i>M. Miellez</i>	4 »	— <i>Ceciliæ</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
Tydea chamalière.	4 »	Tydea Mad. Lavallée (Vall.) .	4 »
— elliptica multiflora. . . .	4 »	— Montdore	4 »
— fleur de Royat	4 »	— Président Brongniart. .	4 »
— Hillii.	4 »	— Quadricolor (Vall.) .	4 »
— le nain rose (Vall.) . . .	4 »	— Robert le diable. . . .	4 50
— Léon Duval (Vall.) . . .	4 »	— tricolor.	4 »
— Lindenii.	4 »	— Vésuvius.	4 »
— Mad. Halphen (Vall.) .	4 »	— Zierken.	4 »
— — Heine (Vall.) . . .	4 »		

GLOXINIA

Admiration (Duval).	Louis Van Houtte (Duval).
Albo-nigricans (Vall.).	Mad. Alph. Lavallée (Vall.).
— sulphurea (Vall.).	— Duval (Duval).
Alcibiade (Malet).	— Huber (Vall.).
Ami Thibaut (Van Houtte).	— Linden (Duval).
Bradamante (Malet).	— Truffaut (Duval).
Clémence Delahaye (Malet).	Mlle Angéline Martin (Vall.).
Charlotte de la Trémoille (Vall.).	— Marie Moreau (Vall.).
Comtesse de Flandre (Vall.).	Memnon (Malet).
Comte de Boury (Vall.).	M. Alphonse Lavallée (Vall.).
Déjazet (Duval).	— Pigny (Duval).
Duc Decazes (Vall.).	Niobé (Malet).
Duchesse Decazes (Vall.).	Nyctheméze (Vall.).
Eugène Vallerand (Duval).	Pauline Breton (Malet).
Feu éternel (Vall.).	Président Giraud (Vall.).
Fulgida (Duval).	— Thomas (Vall.).
Grande Duchesse Constantin (Vall.).	Rebecca (Malet).
Henri Flèche (Duval).	Tancrède (Malet).
John Gray (Veitch).	Thalie (Malet).
Lady Grémorne (Veitch).	Uranie (Malet).

Prix : la pièce, 4 fr. 25 ; la douzaine, 42 fr.

Nouveautés de 1879.

Aramis (Malet).	M. Lucien Linden (Vall.).
Cécile Michaux (Vall.).	Nelusko (Duval).
Circée (Malet).	Ondine (Malet).
Cybèle (Malet).	Oriflamme (Duval).
La France (Duval).	Phœbus (Vall.).
Leda (Malet).	Sang gaulois (Duval).
Mad. Ch. Wood (Duval).	Sylvia (Malet).
— Pynaert (Duval).	Vesta (Malet).
Mlle Blanche Bachelot (Vall.).	Ville de Nancy (Duval).
Milton (Vall.).	Zenobia (Malet).

Prix des nouveautés de 1879 : la pièce, 2 fr. 50 ; la douzaine, 24 fr.

MARANTA

	fr. c.		fr. c.
Argyrea	2 »	Medio-pecta	4 »
Bachemiana	4 »	Oppenheimi	4 »
Baraquiniana	2 50	Pacifica	4 »
Bellula	2 50	Porteana	2 50
Binotii	10 »	Roseo-picta	3 »
Cinerea	2 »	Rufibarba	2 »
Concina	3 »	Sanguinea (stromanthe)	2 »
Densa	2 50	Setosa	2 50
Eximia	2 »	Smaragdina	3 »
Fasciata	3 »	Splendida	3 »
Glumacea	3 »	Variegata	2 50
Gouletii	8 »	Veitchii	3 »
Illustris	3 50	Virginalis major	4 »
Kegeljanii	4 »	Vittata	4 »
Kerchoviana	10 »	Wallisii	2 »
Lindenii	3 »	— discolor	3 »
Luciani	3 »	Warscewiczii	2 50
Makoyana	2 à 40 »	Wiotii	2 50
Massangeana	3 »	Zebrina	2 »
Mazellii	3 »		

ORCHIDÉES

	fr. c.		fr. c.
Ada aurantiaca	45 »	Cattleya Mossiæ superba	20 »
Aerides odoratum	45 »	— Regnelii	25 »
Anæctochilus Dawsonii	8 »	— Skinnerii	20 »
— Lowii	8 »	— Trianæi	30 »
— querceticola	8 »	— lilacina	30 »
Angræcum eburneum	30 »	— Wagnerii	25 »
Anguloa Clowesii	20 »	Cœlogyne cristata	40 à 20 »
Arpophyllum giganteum	25 à 50 »	Colax jugosus	15 »
Bolbophyllum Lobbii	42 »	Coryanthes speciosa	20 »
— brachiata	42 »	Cymbidium aloefolium	6 »
Brassia cinnamomea	45 »	— Loweianum	40 »
Burlingtonia venusta	20 »	Cypripedium Argus	30 »
Cattleya citrina	40 »	— Ashburtoniæ	25 »
— crispa	45 »	— barbatum	4 »
— gigas	25 »	— Crossii	6 »
— Harrisonii	42 »	— superbum	4 à 40 »
— intermedia	20 »	Boxallii	40 à 30 »
— maxima	25 »	Bullenianum	15 »
— Mendelii	25 »	— caudatum	25 à 50 »
— Mossiæ	45 »	— Crossianum	» »

	fr. c.		fr. c.
<i>Cypripedium Dauthierii</i>	40 »	<i>Lælia Steltzneriana</i>	40 »
— <i>Dayanum</i>	25 à 50 »	— <i>superbiens</i>	40 »
— <i>Dominianum</i>	30 »	<i>Liparis elegantissima</i>	45 »
— <i>Druryi</i>	» »	<i>Lycaste Skinnerii</i>	45 »
— <i>Harrisianum</i>	30 à 50 »	<i>Masdevallia amabilis</i>	25 »
— <i>Hartwegii</i>	25 »	— <i>Bruchmullerii</i>	45 »
— <i>Haynaldianum</i>	» »	— <i>chimæra</i>	» »
— <i>hirsutissimum</i>	45 »	— <i>coriacea</i>	20 »
— <i>Hookeræ</i>	45 »	— <i>Harryana</i>	20 »
— <i>insigne</i>	2 »	— <i>Houtteana</i>	30 »
— <i>Chantinii</i>	45 »	— <i>Lindenii</i>	25 »
— <i>Javanicum</i>	8 »	— <i>maculata</i>	» »
— <i>Lawrenceanum</i>	» »	— <i>nycterina</i>	» »
— <i>Lindenii (Uroped)</i>	» »	— <i>peristeria</i>	20 »
— <i>longifolium</i>	45 à 25 »	— <i>polysticta</i>	25 »
— <i>Lowii</i>	» »	— <i>tovarensis</i>	» »
— <i>niveum</i>	20 »	— <i>Veitchii</i>	20 »
— <i>Parishii</i>	30 »	<i>Maxillaria nigrescens</i>	45 »
— <i>Pearcei</i>	40 »	— <i>picta</i>	40 »
— <i>purpuratum</i>	42 »	— <i>venusta</i>	45 »
— <i>Roezlii</i>	20 »	<i>Miltonia Morelii</i>	20 »
— <i>Sedenii</i>	35 »	— <i>spectabilis</i>	20 »
— <i>Selligerum</i>	» »	<i>Odontoglossum Alexandræ</i>	20 »
— <i>Stonei</i>	30 »	— <i>Andersonianum</i>	30 »
— <i>superciliare</i>	» »	— <i>cirrhosum</i>	45 »
— <i>Veitchianum</i>	45 à 30 »	— <i>citrosimum</i>	45 »
— <i>venustum</i>	5 à 40 »	— <i>cordatum</i>	20 »
— <i>vexillarium</i>	» »	— <i>cristatum</i>	45 »
— <i>villosum</i>	45 à 25 »	— <i>Ehrenbergii</i>	20 »
<i>Dendrobium aggregatum majus</i>	45 »	— <i>gloriosum</i>	20 »
— <i>bigibbum</i>	45 »	— <i>grande</i>	40 »
— <i>bimaculare</i>	20 »	— <i>Hallii</i>	20 »
— <i>chrysotoxum</i>	20 »	— <i>hystrix</i>	30 »
— <i>crassinode</i>	25 »	— <i>Insleyi</i>	42 »
— <i>Dalhousieanum</i>	25 »	— <i>leopardinum</i>	45 »
— <i>Dayanum</i>	20 »	— <i>Pescatorei</i>	45 »
— <i>densiflorum</i>	45 »	— <i>phalænopsis</i>	20 »
— <i>Falconerii</i>	20 »	— <i>pulchellum</i>	45 »
— <i>formosum</i>	20 »	— <i>Roezlii</i>	20 à 40 »
— <i>nobile</i>	40 »	— <i>triumphans</i>	25 »
— <i>suavissimum</i>	30 »	— <i>Uroskinnerii</i>	25 »
— <i>thyrsiflorum</i>	45 à 30 »	— <i>vexillarium</i>	» »
— <i>Wardianum</i>	20 »	<i>Oncidium aureum</i>	45 »
<i>Dendrochilum glumaceum</i>	» »	— <i>barbatum</i>	45 »
<i>Epidendrum vitellinum majus</i>	42 »	— <i>cornigerum</i>	45 »
<i>Grammatophyllum Ellisii</i>	25 »	— <i>cucullatum</i>	42 »
<i>Hartwegia purpurea</i>	45 »	— <i>flexuosum</i>	45 »
<i>Lælia anceps</i>	45 à 30 »	— <i>Forbesii</i>	20 »
— <i>crispa</i>	45 à 25 »	— <i>Kramerii</i>	25 »
— <i>Perrinii</i>	45 »	— <i>Lanceanum</i>	30 »
— <i>præstans</i>	45 »	— <i>ornithorhincum</i>	45 »
— <i>purpurata</i>	20 à 50 »	— <i>papilio</i>	45 »
— <i>aurora</i>	50 »	— <i>pulvinatum</i>	20 »
— <i>Schilleriana</i>	25 »	— <i>sphacelatum</i>	45 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Oncidium selligerum</i>	25 »	<i>Trichopilia crispa marginata</i>	50 »
— <i>Weltonii</i>	45 »	— <i>tortilis</i>	40 »
<i>Phalaenopsis amabilis</i>	60 »	<i>Stanhopea guttata</i>	40 »
— <i>grandiflora</i>	30 »	— <i>citrina</i>	40 »
— <i>Luddemannii</i>	25 à 50 »	— <i>insignis</i>	40 »
— — <i>ochracea</i>	25 »	— <i>oculata</i>	40 »
— <i>Schilleriana</i>	75 »	— <i>saccata</i>	40 »
<i>Peristeria elata</i>	45 »	— <i>tigrina</i>	40 »
<i>Phajus grandifolius</i>	5 »	— <i>Wardii</i>	40 »
— <i>Wallichii</i>	6 »	<i>Vanda suavis</i>	30 à 50 »
<i>Renanthera coccinea</i>	40 à 25 »	— <i>teres</i>	45 »
<i>Restrepia antennifera</i>	20 »	— — <i>Andersonii</i>	45 »
— — <i>fusca</i>	20 »	— <i>tricolor</i>	20 à 50 »
<i>Sobralia macrantha</i>	45 à 30 »	<i>Vanilla aromatica</i>	» »
<i>Sophronitis grandiflora</i>	45 »	<i>Zygopetalum crinitum</i>	25 »
<i>Trichopilia coccinea</i>	20 »	— <i>Mackayi</i>	45 »
— <i>crispa</i>	30 »	— <i>rostratum</i>	25 »

PALMIERS ET CYCADÉES

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

	fr. c.		fr. c.
* <i>Areca Bauerii</i>	5 à 45 »	<i>Kentia Balmereana</i>	45 »
— <i>lutescens</i>	3 à 40 »	— <i>Forsteriana</i>	45 »
— <i>purpurea</i>	6 »	— <i>gracilis</i>	30 »
— <i>sapida</i>	6 à 40 »	* <i>Jubæa spectabilis</i>	3 »
<i>Arenga Saccharifera</i>	6 »	<i>Latania borbonica</i>	5 à 20 »
<i>Brahea Roezlii</i>	6 »	<i>Livistona Hoogendorpii</i>	5 »
<i>Chamaedorea Martiana</i>	45 »	— <i>rotundifolia</i>	45 »
* <i>Chamaerops excelsa</i> forts	25 à 400 »	<i>Macrozamia corallipes</i>	50 »
* — — <i>petits</i>	2 »	— <i>cylindrica</i>	8 »
* — <i>humilis</i>	40 »	— <i>Dennisonii</i>	40 »
* — — <i>macrophylla</i>	40 »	<i>Phoenix leonensis</i>	3 à 40 »
* — — <i>tomentosa</i>	40 »	<i>Pritchardia aurea</i>	40 »
<i>Cocos flexuosa</i>	6 »	<i>Rhapis flabelliformis</i>	6 à 40 »
— <i>Maximilianii</i>	8 »	* <i>Sabal Adansonii</i> fort	25 »
— <i>Weddeliana</i>	5 »	— <i>Magdalenæ</i>	8 »
* <i>Corypha australis</i>	3 »	— <i>princeps</i>	5 »
* <i>Cycas revoluta</i>	15 à 60 »	* <i>Seaforthia elegans</i>	3 »
— <i>circinalis</i>	25 »	<i>Stangeria paradoxa</i>	20 »
<i>Dæmonorops periacanthus</i>	42 »	<i>Veitchia Canterburyana</i>	25 »
* <i>Dion edule</i>	30 »	* <i>Zamia horrida</i>	75 »
<i>Geonoma gracilis</i>	8 »	* — <i>Lehmannii</i>	75 »
— <i>Schottiana</i>	6 »	— — <i>horrida</i>	50 »
<i>Glaziova insignis</i>	5 »	— <i>Lindenii</i>	60 »
<i>Kentia australis</i>	30 »	— <i>Vroomii</i>	75 »

SERRE FROIDE

	fr. c.		fr. c.
Abutilon boule de neige.	4 »	Choisya ternata	4 50
— boule d'or	4 »	Choryzema ericoides	4 »
— Darwinii	4 »	Citysus Everestianus	4 50
— — grandiflorum	4 »	— racemosus	4 »
— — robustum	4 »	Coprosma Baueriana Var.	4 25
— — tessellatum	4 »	Correa bicolor	4 50
— rosæflorum	4 »	— Alexandrina	4 50
— sellowianum marmoratum	4 50	— brillant	4 50
Acacia argyrophylla	4 »	— cardinalis	4 50
— cultriformis	4 »	— curiosa	4 50
— grandis	2 »	— picta superba	4 50
— pubescens	4 25	— speciosa	4 50
— rotundifolia	4 25	Cotyledon macranthum	4 »
— verticillata	4 25	Crassula Bolusii	4 »
— vestita	4 50	— Desmetiana	2 »
Adamia versicolor	4 50	— lactea	4 »
Anopteris glandulosa	2 50	— punctata	4 »
Anthericum variegatum	4 »	— stachyera	4 »
Aralia dactylifolia	8 »	Crowea saligna	2 »
— platanifolia	4 »	Cyclamen persicum	4 »
— quinquefolia	3 »	Cyperus textilis	2 50
— Shefferiæ	3 »	Daphne jap. Mazelii	4 50
— Thibautii	3 »	Dasilirion gracile	2 50
— trifoliata	3 »	Diosma alba	4 »
Beaufortia purpurea	4 50	— ambigua	4 50
Boronia denticulata	4 50	— cordata	4 »
— polygalæfolia	4 50	— Ecklonii	4 50
Brachyzema acuminata	4 50	— umbellata	4 50
Bouvardia aurantiaca	4 »	Diplacus aurantiacus	4 »
— brillant	4 50	— grandiflorus	4 50
— Holgarth	4 50	Echeveria bracteosa	4 »
— Humboldtii corymbifl.	4 »	— californica	4 »
— jasminiflora flavescens	4 »	— carinata	4 50
— robusta	4 50	— clavifolia	4 50
— leiantha compacta	4 »	— farinosa	4 50
— queen of roses	4 50	— grandisepala	4 »
— Vreelandii	4 50	— Hookerii	4 »
Callistemon amœnum	4 50	— imbricata	4 »
— crassifolium	4 50	— imbricatissima	2 »
— rugulosum	4 50	— metallica glauca	4 »
— semperflorens	4 50	— mutabilis	4 »
Calothamnus sanguineus	4 50	— nuda	4 »
Cassia Schinifolia	4 50	— pachyphitoides	4 50
		— peruviana	4 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Echeveria scaphylla</i>	4 à 3 »	<i>Myrtus apiculata</i>	4 »
<i>Epacris variés.</i>	4 50 à 3 »	— <i>compacta multiflora</i>	4 »
<i>Eriostemon myoporoides</i>	2 »	— <i>myrsinoides</i>	1 »
<i>Erythrina Bellangerii</i>	4 50	— <i>tenuifolia</i>	4 »
— <i>compacta</i>	4 50	<i>Mitraria coccinea</i>	4 50
— <i>crista galli</i>	4 50	<i>Nerium ol. fol. variegatis</i>	4 50
— <i>M. James Gros</i>	4 50	— <i>de Brun</i>	4 50
— <i>ornata</i>	4 50	— <i>Madonii grandiflorum</i>	4 50
<i>Escallonia floribunda</i>	4 »	— <i>pourpre à double co-</i>	
— <i>macrantha</i>	4 »	— <i>rolle</i>	4 50
— <i>Philippiana</i>	4 50	— <i>souvenir de Casa-</i>	
— <i>rubra</i>	4 »	— <i>lis Allut</i>	4 50
— <i>sanguinea</i>	4 »	<i>Nertera depressa</i>	4 »
<i>Eurya latifolia var.</i>	4 50	<i>Passiflora arc en ciel</i>	4 50
<i>Eutaxia myrtifolia</i>	4 »	— <i>Belotii</i>	1 0
<i>Eupatorium reticulatum</i>	4 50	— <i>cœrulea</i>	4 »
<i>Ficus minima</i>	4 »	— <i>comte woronzow</i>	4 50
<i>Genista ramosissima</i>	4 »	— <i>Impératrice Eugénie</i>	1 50
<i>Gnidia pinifolia</i>	2 »	— <i>fol. var.</i>	4 50
<i>Gonocalyx pulcher</i>	4 50	— <i>Neumannii</i>	4 50
<i>Gordonia grandis</i>	2 50	— <i>palmata hybrida</i>	4 50
<i>Grevillea acanthifolia</i>	2 »	<i>Philesia buxifolia</i>	3 »
— <i>alpestris</i>	2 »	<i>Phormium Colensoi var.</i>	8 à 20 »
— <i>Banksii (Maclayi)</i>	2 50	— <i>tenax</i>	4 à 3 »
— <i>Drummondii</i>	4 »	— <i>atropurpureum</i>	5 »
— <i>flexuosa</i>	2 »	— <i>les 6</i>	25 »
— <i>Hillii</i>	2 50	— <i>variegata</i>	40 »
— <i>longifolia</i>	2 »	— <i>Veitchii</i>	5 à 40 »
— <i>Manglesii</i>	4 »	— <i>Cookii var.</i>	8 »
— <i>pteridifolia intricata</i>	2 »	— <i>Saundersii</i>	2 »
— <i>robusta</i>	4 »	<i>Pimelea decussata</i>	4 »
— <i>Thelemannii</i>	4 »	— <i>elegans</i>	4 50
<i>Hakea pectinata</i>	4 50	— <i>intermedia</i>	4 50
— <i>saligna</i>	4 50	— <i>linifolia</i>	4 50
<i>Helichrysum proliferum</i>	2 »	<i>Polygala cordata</i>	4 25
— <i>spectabile</i>	4 50	— <i>Dalmatisana</i>	4 25
<i>Hymenanthera crassifolia</i>	4 50	— <i>grandiflora</i>	4 25
<i>Illicium anisatum</i>	4 »	<i>Pultenæa stricta</i>	4 25
— <i>religiosum</i>	4 50	<i>Raphiolepis phæostemon</i>	4 »
<i>Kennedy ovata</i>	4 50	— <i>salicifolia</i>	4 »
— <i>rosea</i>	4 50	<i>Rhodea jap. elegans var.</i>	40 »
<i>Kunzea Hugelii</i>	4 »	— <i>macrophylla var.</i>	6 »
<i>Lachnea purpurea</i>	2 »	— <i>zebrina</i>	8 »
<i>Lapageria rosea</i>	5 »	<i>Rhyncospermum jasminoides</i>	4 25
<i>Leptospermum bullatum</i>	4 »	— <i>var.</i>	4 25
<i>Lomatia heteromorpha</i>	3 »	— <i>pulchrum</i>	4 »
— <i>silaifolia</i>	2 50	— <i>sinense var.</i>	4 »
<i>Macadamia ternifolia</i>	2 »	<i>Rondeletia anomala</i>	2 »
<i>Macleania coccinea</i>	2 50	<i>Skimmia oblata var.</i>	4 50
— <i>insignis</i>	2 50	<i>Tacsonia eriantha</i>	4 50
<i>Melaleuca acrotrichoides</i>	4 »	— <i>exoniensis</i>	4 50
— <i>hypericæfolia</i>	4 »	— <i>mollissima</i>	4 50
— <i>pulchella</i>	4 »	— <i>tomentosa speciosa</i>	4 50
— <i>splendens</i>	4 »	— <i>Van Volxemii</i>	4 50
<i>Metrosideros robusta</i>	4 50	<i>Tecoma jasminoides</i>	4 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Tecoma Jasm. alba magna</i>	4 50	<i>Vaccinium erythrinum</i>	2 »
— — <i>splendida</i>	4 50	<i>Witzenia corymbosa</i>	2 50
<i>Templetonia retusa</i>	4 50	<i>Yucca aloefolia variegata</i>	3 »
<i>Tristania densiflora</i>	4 25	— <i>baecata</i>	3 »
— <i>neriifolia</i>	4 25	— <i>quadricolor</i>	8 »
<i>Tropeolum boule de feu</i>	4 »	— <i>Whipplei</i>	3 »
<i>Tremandra ericæfolia hirsuta</i>	4 50	<i>Zieria trifoliata</i>	4 50
— <i>verticillata</i>	4 50		

BEGONIA TUBÉREUX

	fr. c.		fr. c.
<i>Acme (Veitch)</i>	2 »	<i>Léon Plisson (V. H.)</i>	4 50
<i>Adolphe Dubois (Van Houtte)</i>	4 »	<i>Léon de Saint-Jean (Crousse)</i>	2 »
<i>Adolphine Fontaine (Font.)</i>	2 50	<i>Leopold II (Van Houtte)</i>	» »
<i>Aurore (Lemoine)</i>	3 »	<i>Massange de Louvrex (V. H.)</i>	2 50
<i>Baronne Léon Leguay (V. H.)</i>	3 »	<i>Mastodonte (Lem.)</i>	2 »
<i>Brillant (Th. et K.)</i>	3 »	<i>Model (Veitch)</i>	4 50
<i>Carminata (Bull.)</i>	4 »	<i>M. Bienaimé (Font.)</i>	2 »
<i>Cerès (V. H.)</i>	3 »	<i>M. Marcotte (Lem.)</i>	4 »
<i>Ch. Baltet (Lem.)</i>	3 »	<i>Monarch (Veitch.)</i>	3 »
<i>Ch. Boinet (Lem.)</i>	2 50	<i>Octopetala</i>	4 50
<i>Ch. Raes (V. H.)</i>	4 »	<i>Ossian Bonnet (Lem.)</i>	5 »
<i>Crépuscule (Lem.)</i>	2 »	<i>Paul Mazurel (V. H.)</i>	2 »
<i>Dr Moore (Henderson)</i>	4 50	<i>Pearcei Vitellina (V. H.)</i>	» »
<i>Edmond Claus (V. H.)</i>	3 »	<i>Purpurea magnifica (Malet)</i>	4 50
<i>Emeraude (V. H.)</i>	4 50	<i>P. E. de Puydt (V. H.)</i>	4 »
<i>Emperor (Veitch)</i>	2 »	<i>Prince of Wales (Hend.)</i>	2 »
<i>Etna (Lem.)</i>	4 50	<i>Queen of Whites (Veitch)</i>	3 »
<i>Exposition de Sceaux (Font.)</i>	6 »	<i>Rosea grandiflora (Lequin)</i>	4 »
<i>Feu de Joie (Lem.)</i>	» »	<i>Sedenii perfecta (Lem.)</i>	4 50
<i>Frédéric Siesmeyer (V. H.)</i>	2 »	<i>Solfatare (Lem.)</i>	» »
<i>Froebelii</i>	4 »	<i>Vesuvius (Veitch)</i>	4 25
<i>Hebé (Font.)</i>	2 50	<i>Vulcain (Font.)</i>	6 »
<i>Helleboræflora (Puteaux-Ch)</i>	2 »	<i>White queen (Williams)</i>	2 »
<i>John Laing (Lem.)</i>	» »	<i>Wilhelm Pfitzer (Lem.)</i>	3 »
<i>Kallista (Veitch)</i>	2 »	<i>Worthiana (Barré)</i>	4 »
<i>Le Géant (Th. et K.)</i>	6 »	<i>Veitchii</i>	4 50
<i>Lelia (Font.)</i>	2 »		

Variétés à fleurs doubles.

	fr. c.		fr. c.
<i>Balsaminæflora (Lem.)</i>	3 »	<i>Casse de Choiseul (Lem.)</i>	» »
<i>Clémence Delahaye (Malet)</i>	5 »	<i>Dinah Félix (Bouchet)</i>	6 »
<i>Clovis (Bouchet)</i>	6 »	<i>Dasse de Cambacerès (Bouchet)</i>	6 »

	fr. c.		fr. c.
Emile Lemoine (<i>Lem.</i>) . . .	40 »	Marie Bouchet (<i>Bouch.</i>) . . .	6 »
Flamme de Punch (<i>Lem.</i>) . . .	» »	Marie Lemoine (<i>Lem.</i>) . . .	4 »
Gaston Bordeaux (<i>Bord.</i>) . . .	» »	M. Keteleer (<i>Lem.</i>) . . .	40 »
Gaston Malet (<i>Malet.</i>) . . .	» »	M. Malet (<i>Lequin.</i>) . . .	7 »
Gloire de Nancy (<i>Lem.</i>) . . .	5 »	Pæoniflora (<i>Lem.</i>) . . .	» »
Lemoinei (<i>Lem.</i>) . . .	4 »	Président Burelle (<i>Lem.</i>) . .	40 »
Louis Bouchet (<i>Bouch.</i>) . . .	6 »	Salmonia pl. (<i>Lem.</i>) . . .	2 50
Louis Thibaut (<i>Lem.</i>) . . .	» »	Viscountess Doneraile (<i>Lem.</i>) .	6 »
Louis Van Houtte (<i>Lem.</i>) . . .	5 »	W. E. Gumbleton (<i>Lem.</i>) . . .	8 »

Les variétés non cotées ne seront livrables qu'en mai, en plantes poussées.

Begonia tubéreux de semis en beau mélange, la douzaine 6 fr.

le cent 40 fr.

AZALEA INDICA

Collection de toutes les meilleures variétés du commerce livrables en plantes bien ramifiées à 4 fr. 25 la pièce.

Pour les noms des variétés voir le catalogue publié l'automne dernier.

CAMELLIAS

Un assortiment de variétés de choix, livrables en plantes bien ramifiées et bien faites, de 3 à 10 fr. pièce, suivant la force.

RHODODENDRONS DE SERRE FROIDE

Voir le catalogue publié l'automne dernier.

Les Rhododendrons de pleine terre ayant été endommagés par la gelée, nous n'en avons pas de livrables pour ce printemps.

CANNA

	FEUILLAGE	FLEUR	TAILLE
Admiration	pourpre	rouge	naine. . . 1 »
Adrien Robine	pourpre cuivré	rouge orange	élevée. . . 1 »
Alegatière	pourpre	orange vif	— . . 1 50
Annei grandiflora	glauque	jaune	— . . 1 »
Antoine Garin	vert	pourpre vif	moyenne. 1 »
Auguste Ferrier	vert bronzé		élevée . . 1 »
Bihorelii elegans	vert veiné pourpre	rouge orange	moyenne. 1 »
Canari	glauque	jaune	— . . 1 50
Dominateur	vert	rouge vif	naine. . . 2 »
Enfant de Cahors	pourpre	rouge capucine	élevée . . 2 »

SERRE FROIDE

	FEUILLAGE	FLEUR	TAILLE	FR. C.
François Gaulin	vert teinté pourpre	rouge foncé	naine. . .	1 50
Gladiolæflora	vert	orange vif	— . . .	3 »
Grandiflora floribunda	vert	rouge clair	moyenne. .	4 »
Gustave Bonnet	vert	rouge orange clair	naine. . .	1 »
Imperator	vert	orange vif	élevée . .	1 »
Iridiflora hybrida	vert	rouge amarante clair	— . . .	2 50
— Noutonii var. du	précédent à grandes fleurs	pourpre vif	très-beau.	5 »
Jean Raisin	vert	rouge vif	moyenne. .	2 »
Léonard Lille	vert veiné pourpre	pourpre amarante	— . . .	2 »
Lisére d'or	glauque	saumon bordé jaune	— . . .	1 50
Madame Celler	vert	rouge cerise	— . . .	1 50
— Chrétien	vert	orange	naine. . .	1 50
Michel Bonnet	vert	rouge	— . . .	1 »
Nardy	pourpre	rouge vif	— . . .	1 »
Oriflamme	pourpre	orange saumoné	élevée . .	1 »
Prince impérial	vert	rouge carminé	naine. . .	1 »
Secrétaire Rohner	vert	rouge saumoné vif	moyenne. .	1 50
Souvenir de Barillet	vert zébré marron	rouge vif	élevée . .	1 50
— de Dom. Collet	glauque	jaune et rouge	naine. . .	1 50
— de Louis Van Houtte	vert teinté pourpre	rouge vif	élevée . .	2 »

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE

	fr. c.		fr. c.
<i>Araucaria brasiliensis</i>	3 »	<i>Dammara ovata</i> , fort.	30 »
— <i>excelsa</i>	45 à 50 »	— <i>robusta</i>	6 »
— — <i>glauca</i>	25 »	— — fort.	30 »
— <i>cunninghamii</i>	45 »	<i>Podocarpus maki</i>	1 »
— <i>Goldieana</i>	25 »	— <i>chilina</i>	1 50
— <i>Rulei</i>	25 »	— <i>corrugata</i> var.	2 »
<i>Dammara orientalis</i>	40 »		

PELARGONIUM

VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS

Nouveautés pour 1880. (V. p. 5.)

Variétés mises au commerce par nous en 1879

Voir notre catalogue du printemps pour les descriptions.

Astrée (*Th. et K.*)
Bérénice (*Malet*)
Norma (*Malet*)

Psyché (*Malet*)
Rosita (*Malet*)
Sénateur Krantz (*Malet*)

Prix : la pièce, 3 fr. 50.

Les six variétés prises ensemble 20 fr.

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs mises au commerce depuis quelques années.

Adanson (*Th. et K.*)
Aladin (*Malet*)
Anatole (*Delesalle*)
Artaban (*Malet*)
Bigotte (*Del.*)
Bougainville (*Colomb*)
Bradamante (*Malet*)
Brongniart (*Th. et K.*)
Chimène (*Malet*)
Coligny (*Boutard*)
Copernic (*Th. et K.*)
Corinne (*Roug-Ch.*)
Crebillon (*Malet*)
Crillon (*Malet*)
Daguesseau (*Malet*)
Daguerre (*Malet*)
Docteur Hauregard (*Duval*)
Fortunio (*Colomb*)
Gaston Malet (*Malet*)
Gilblas (*T. et Ket.*)
Narwin (*Del.*)
Henri Martin (*Lem.*)
Inimitable
Jeanne Millot (*Duval*)
Jules Simon (*Lem.*)
Juvénal (*Malet*)

Madame Ch. Keteleer (*Malet*)
— Chivé (*Duval*)
— Hachette (*Malet*)
— Michaud (*Colomb*)
Marie Malet (*Malet*)
Monsieur Duhamel (*Del.*)
— Leplay (*Malet*)
— Martel (*Lem.*)
— Prévot (*Duval*)
— Thiers (*Lem.*)
Nec plus ultra (*Malet*)
Poiteau (*Malet*)
Ptolémée (*Col.*)
Pygmalion (*Malet*)
Rabelais (*T. et K.*)
Racine (*Malet*)
Rameau (*Col.*)
Recamier (*Malet*)
Regulus (*Bout.*)
Roseum (*Duval*)
Talma (*Bout.*)
Trajan (*Bout.*)
Topaze (*Del.*)
Vestris (*Bout.*)
Watteau (*Bout.*)
Yvonne (*Duval*)

Prix : 42 variétés au choix, 48 fr.

— 24 — — 30 fr.

Choix des meilleures variétés anglaises à grandes fleurs.

Blue Boy (<i>Foster</i>)	Patroness (<i>Foster</i>)
Coquette (<i>Foster</i>)	Pericles (<i>Hoyle</i>)
Duchess (<i>Foster</i>)	Prince Arthur (<i>Foster</i>)
Duchess of Bedford (<i>W. Bull.</i>)	— Leopold (<i>Foster</i>)
Duke of Cambridge (<i>Foster</i>)	— of Orange (<i>Foster</i>)
Dyghy Grand	Protector (<i>Foster</i>)
Kingston Beauty (<i>Jackson</i>)	Purpurea (<i>Foster</i>)
Lady of The Lake (<i>Foster</i>)	Silver Star (<i>Hend.</i>)
Mistress Bradshaw	Talma (<i>Foster</i>)

Prix : 42 variétés au choix, 48 fr.

Variétés diverses et à fleurs ondulées.

Ces dernières variétés sont marquées d'un *.

	fr. c.
Claude Bernard (<i>Lemoine</i>) carmin clair, pét. sup. maculés marron . . .	2 »
Daubigny (<i>Lem.</i>) rose saumoné maculé pourpre sur les 5 pétales. . .	2 »
Emile Zola (<i>Lem.</i>) carmin orange bordé rose maculé sur les 5 pétales. . .	3 »
Francis Sarcey (<i>Lem.</i>) violet foncé, maculé noir sur les 5 pétales. . .	2 »
* Gloria Patriæ (<i>Lem.</i>) blanc, pét. sup. maculé rose pourpre . . .	4 50
Hector Malot (<i>Lem.</i>) rose clair, maculé pourpre sur les 5 pétales. . .	3 »
* Le 20 Février (<i>Lem.</i>) rouge orange, pét. sup. maculé noir . . .	4 50
* Lucie Lemoine (<i>Lem.</i>) fleurs régulières, érigées, blanc pur . . .	3 »
Mad. Albert Decrais (<i>Houdoyer</i>) blanc bordé et maculé carmin . . .	3 »
— Galli-Marié (<i>Lem.</i>) blanc pur légèrement veiné rose . . .	2 50
* — Gustave Henry (<i>Lem.</i>) rose carminé maculé pourpre . . .	2 50
* — Thibaut (<i>Lem.</i>) rose liseré blanc maculé marron . . .	2 50
* Marie Lemoine (<i>Lem.</i>) blanc pur, maculé rose sur les 5 pétales. . .	4 50
* Patrie (<i>Lem.</i>) rose vif centre blanc nervé et maculé pourpre . . .	4 50
* Prince of Pelargonium (<i>Hend.</i>) écarlate vermillon centre violacé . . .	4 50
* Rebecca (<i>Th. et K.</i>) lilas pourpre satiné, pét. sup. maculés marron . . .	4 50
* Signor E. Montabone (<i>Lem.</i>) rose foncé, centre maculé marron . . .	4 50
* Volonté nationale (<i>Lem.</i>) rose carminé, centre et bordé blanc . . .	2 »
William Potten (<i>Lem.</i>) fl. régulière, érigée, rose mauve . . .	4 »

Variétés à fleurs panachées.

Queen of Stripes (<i>Rawson</i>) blanc panaché de bandes roses . . .	2 »
Striatum elegans (<i>Hend.</i>) rose magenta panaché et strié mauve. . .	4 50

Variétés à fleurs doubles.

Beauty of Oxtou (<i>Bull</i>) marron foncé, strié marron clair bordé blanc. . .	4 50
Capitaine Raikes, cramoisé orange, tous les pétales strié marron clair . . .	4 50
Cucullatum flore pleno, petite fl. violet foncé réticulé marron. . .	2 50
Dr Masters (<i>Will.</i>) pourpre vif, pét. sup. maculés noirve louté. . .	2 »

Elegantissima, fl. large, crispée et ondulée vermillon, bordé blanc. . .	fr. c
La ville de Caen (<i>Evrard</i>) semi-double carmin pourpre mac. marron . .	4 50
Madame Evrard (<i>Evrard</i>) semi-double cramoiisi foncé bordé blanc . . .	4 50
Monsieur Ph. Zeller (<i>Pfitzer</i>), cramoiisi feu, bordé rose	4 50
Prince of Wales (<i>W. Bull</i>) fleur crispée, pét. sup. écarlate vif maculées marron, centre blanc	2 50
Princess Teck (<i>W. Bull</i>) fl. ondulée cramoiisi vif, centre marron noir	4 »
Queen Victoria (<i>W. Bull</i>) vermillon bordé blanc pét. sup. marron . .	4 50

Variétés dites fantaisies.

Alicia (<i>W. Bull.</i>)	Madame Vilda (<i>Turner</i>)
Andromeda (<i>Hend.</i>)	Miss-in-her Teens (<i>Turner</i>)
Belle of The Season (<i>Turner</i>)	Mistress Alfred Vigan (<i>Turner</i>)
Brightness (<i>Turner</i>)	— Ford (<i>Turner</i>)
Cloth of Silver (<i>Hend.</i>)	— Mendel (<i>Turner</i>)
Delicata (<i>Ambrose</i>)	Neatness (<i>Turner</i>)
Edgard (<i>Turner</i>)	Pink perfection (<i>Turner</i>)
Effie Deans (<i>Turner</i>)	Princess Teck (<i>Turner</i>)
Etruria (<i>W. Bull.</i>)	Rosabella (<i>Hend.</i>)
Excelsior (<i>Turner</i>)	Rosina (<i>W. Bull.</i>)
Fanny Gair (<i>Turner</i>)	Silver Mantle (<i>Turner</i>)
Formosa (<i>Turner</i>)	Sylph (<i>Turner</i>)
Glaucum grandiflorum	The Shah (<i>W. Bull.</i>)
Lady Dorothy Nevill	Toilette de Flore
Marmion (<i>Turner</i>)	Undine (<i>Hend.</i>)
Madame Sainton Dolby (<i>Turner</i>)	Victor Hugo (<i>Turner</i>)
— Turner (<i>Turner</i>)	Vesta (<i>Malet</i>)

Prix : 42 variétés au choix 18 fr.

24 — — 30

PELARGONIUM ZONALE

Choix des meilleures variétés de 1878 et 1877.

A fleurs simples

Abondance (<i>Crousse</i>).	Florian (<i>Bertier-Rendatler</i>).
André Gill (<i>Lemoine</i>).	Gathorne Hardy (<i>Geo.</i>).
Aréthuse (<i>Boutard</i>).	Général Grant (<i>Geo.</i>).
Aurore boréale (<i>Cr.</i>).	Gloire de St-Didier (<i>Claire</i>).
Beauty of Kent (<i>George</i>).	Gnome (<i>D^r Denny</i>).
Concours régional (<i>Cr.</i>).	Guinea (<i>G. Parker</i>).
Coralie (<i>Bout.</i>).	Hermine (<i>Bout.</i>).
De Valcourt (<i>Gerbeaux</i>).	H. M. Pollett (<i>G. Parker</i>).
D ^r John Denny (<i>Sisley</i>).	John Spencer (<i>G. Parker</i>).

La Fontaine (*Delesalle*).

Laïs (*D^r Denny*).

Lord Gifford (*Geo.*).

Madame Boselli (*Bout.*).

— Colson (*Cr.*).

— Danelle (*B. R.*).

— Levelyer (*B. R.*).

Madame Noury (*Bruant*).

M^{lle} Aline de Frileuse (*Bout.*).

Marguerite Ernoul (*Brt.*).

— Mongin (*B. R.*).

Marmion (*D^r Denny*).

Michel Strogoff (*Cr.*).

M. Féray (*Lem.*).

— Pellier (*Brt.*).

New Life (*Cannell*).

Nympe (*Brt.*).

Octavie (*Bout.*).

Osman Pacha (*B. R.*).

P. L. Courier (*Lem.*).

Pierre de Perthuis (*Bout.*).

Salmon Vesuvius (*Cann.*).

Secrétaire Gallé (*Cr.*).

Sénateur Bernard (*Lem.*).

Sir P. Dyke (*Cann.*).

Sylphe (*Lem.*).

Tereus (*Bull.*).

Titania (*D^r Denny*).

Tricolor (*Delaux*).

White Vesuvius (*Cann.*).

Zara (*Bull.*).

A fleurs doubles.

Alba perfecta (*Boucharlat*).

Amateur Olry (*Gerb.*).

Baronne de l'Espée (*Barroyer*).

Boule rose (*Gerb.*).

Caméléon (*Bouch.*).

Candidissima pl. (*Bouch.*).

Cresus (*Deles.*).

Edmond About (*Lem.*).

Ed. André (*B. R.*).

Emile de Girardin (*Lem.*).

F. V. Raspail (*Lem.*).

Goliath (*Gerb.*).

Jules Simon (*Lem.*).

Le Nain (*Gerb.*).

Le Niagara (*Brt.*).

Madame Thibaut (*Lem.*).

— Thiers (*Lem.*).

M. Barat (*Delaux*).

— Laborde (*Brt.*).

— Talabot (*Brt.*).

Roi des violets (*Gerb.*).

Rose d'amour (*Bouch.*).

Rubis (*Gerb.*).

Tendresse (*Del.*).

Prix : la pièce 4 fr. ; la douzaine 9 fr.

Nouveautés de 1879.

A fleurs simples.

Béranger (*Crousse*).

Buffon (*B. R.*).

Capitaine Noel (*Gerb.*).

Challamel-Lacour (*Lem.*).

Claude Bernard (*Cr.*).

De Mortillet (*Lem.*).

Duplex (*Cr.*).

Eclair (*Lem.*).

Eclat (*Gerb.*).

Gem (*B. R.*).

Henry Stanley (*Cr.*).

Improvement (*Williams*).

Joshua Smith (*Cr.*).

Jules Ferry (*Lem.*).

Jussieu (*B. R.*).

Lamotte-Piquet (*Cr.*).

Le Nabab (*Lem.*).

Louis Foucard (*Lem.*).

Lucie Anthoine (*Cr.*).

Madame Chaté (*Gerb.*).

— Mail (*Mail.*).

Major Labordère (*Lem.*).

Murillo (*B. R.*).

Pline (*B. R.*).

Président Gambetta (*Lem.*).

Prof. Jadoul (*Lem.*).

Rose et blanc (*Gerb.*).

Simon Delaux (*Lem.*).

Talma (*B. R.*).

Théophile Schuler (*Cr.*).

Trajan (*B. R.*).

Trocadéro (*Lem.*).

Valérie Gerbeaux (*Gerb.*).

A fleurs doubles.

Amphitrite (Lem.).	Mirabeau (B. R.).
André (Gerb.).	M. de Joybert (Gerb.).
Champion (B. R.).	— Machet (Lem.).
Charles Hovey (Lem.).	— Pasteur (Lem.).
Devouka (Cr.).	Multicolor (B. R.).
Elisabeth Gerbeaux (Gerb.).	Nymphé (Lem.).
Héroïne (Lem.).	Perle (Lem.).
La Lorraine (Lem.).	Président Rénouard (Lem.).
Le Centenaire (Lem.).	Psyché (Lem.).
Louis Poirier (Lem.).	Vauban (B. R.).
Madame Gilbrin (B. R.).	Violet (Lem.).
Maroussia (Cr.).	

Prix des nouveautés de 1879, la pièce 2 fr. ; la douzaine 18 fr.

Variétés à feuilles panachées.

<i>Feuilles bordées de blanc peu ou point zonées</i>	Lady Cullum.
Albion Cliffs.	Last of the Clan.
May queen.	Miss Goring.
	Mrs. Headly.
	M. Rutter.
<i>Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.</i>	Perugino.
Ganymède.	Prince Arthur.
Glen Eyre Beauty.	Prospero.
Lass o' Gowrie.	Princess Mary.
Miss Pond.	— of Wales.
Mrs. Waller.	Reynolds Hole.
	Sir Robert Napier.
	Sophia Cusack.
	Sophia Dumaesque.
	Victoria Regina.
<i>Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.</i>	
Achievement.	<i>Feuilles maculées de jaune.</i>
Alpha.	Happy Thought.
Beverley.	
Duke of Connaught.	<i>Feuilles fond jaune à zone bronzée.</i>
Edward Richard Bennyon.	Black Douglas.
Enchantress.	Crown Prince.
Florence.	Mac Mahon.
Howarth Ashton.	Reine Victoria.

Prix : la pièce 4 fr.

Peltatum ou lateripes (à feuilles de lierre).*A fleurs simples.*

Album grandiflorum.
 Argus.
 Favonia.
 Lilacinum.
 Willsii.

A feuilles panachées.
 Aureum.
 L'élégante.
 Silver Gem.
 Variegatum.

Prix : la pièce, 4 fr.

Renée Tourniol, variété rampante à très petites feuilles et petites fleurs; se ramifiant beaucoup elle pourra être employée pour faire de jolies bordures et des suspensions. Plante curieuse ne ressemblant en rien aux autres variétés à feuilles de lierre. 2 50

Variétés à fleurs doubles.

A. F. Barron (Lem.)
 Feyen Perrin (Lem.)
 La Fiancée (Lem.)
 Lucie Lemoine (Lem.)
 Madame Emile Gallé (Lem.)
 Mlle Adrienne Barat (Lem.)

Peintre Morot (Lem.)
 Perle (Lem.)
 Renoncule (Lem.)
 Sarah Bernhardt (Lem.)
 Viscountess Cranbrook (Lem.)

Prix : la pièce, 4 fr.

M. Dubus (Dubus), fleur double beau rose carminé, couleur nouvelle dans les Pel. à feuilles de lierre, 3 fr.

Espèces et variétés diverses.

Campylea holosericea	4 25	Distinction (Henderson.)	4 »
— — elegans	4 25	Glaucum grandiflorum	4 25
— — major	4 25	— hybridum	4 50
— laciniata	4 25	Lady Plymouth	4 »
Crispum elegantissimum	4 »	Quinquevulnerum	4 50

FUCHSIA**Espèces et variétés diverses.**

	fr. c.		fr. c.
Boliviana	4 »	Cordifolia	4 »
Corymbiflora	4 »	Ch. Darwin	4 »
— alba	4 »	De candolle	2 »

	fr. c.		fr. c.
Dr. Godron	4 »	Penduliflora	4 »
Dominiana	4 »	Serratifolia grandiflora	4 »
Earl of Beaconsfield	4 »	Splendens	4 »
Ed. André	2 »	Rainbow	4 »
Fulgens dark	4 »	Sunray	4 »
— Pumila multiflora	4 »	Syringæflora	4 »
— Prés. Gosselin	4 »	— hybrida	4 »
Henri Lecoq	4 »	— Libonii	4 »
Microphylla	4 »		

Nouveautés de 1879.

Les variétés marquées d'une * sont à fleurs doubles.

* Argus (<i>Boucharlat.</i>)	Litré (<i>Lem.</i>)
* Auguste Weick (<i>Weinrich</i>)	Louis Weinrich (<i>Weinr.</i>)
Azurea superba (<i>Bouch.</i>)	* Mad. Galli-Marié (<i>Lem.</i>)
* Benoiton (<i>Bouch.</i>)	* Michel Sausser (<i>Weinr.</i>)
Camille Flammarion (<i>Lemoine.</i>)	Mrs. Grant (<i>Lye.</i>)
* Caroler (<i>Twrdy.</i>)	* Monstrosa (<i>Twrdy.</i>)
Crimson globe (<i>Lye.</i>)	* Monstrosa plena (<i>Bouch.</i>)
* Dante (<i>Bouch.</i>)	Philippe Eichling (<i>Weinr.</i>)
* De Montalivet (<i>Lem.</i>)	* Pierre Joigneaux (<i>Lem.</i>)
Electric light (<i>Todman.</i>)	Pink perfection (<i>Lye.</i>)
* Flambeau (<i>Bouch.</i>)	Richard Larios (<i>Bouch.</i>)
* Formosa (<i>Twrdy.</i>)	Royal Osborne (<i>Todman.</i>)
* Francisque Sarcey (<i>Lem.</i>)	Rubin (<i>Twrdy.</i>)
Garnier-Pagès (<i>Lem.</i>)	Simon Delaux (<i>Weinr.</i>)
Géant des batailles (<i>Bouch.</i>)	Star of Wilts (<i>Lye.</i>)
* Hermine (<i>Twrdy.</i>)	* Violet-le-Duc (<i>Lem.</i>)
* Justine Weinrich (<i>Weinr.</i>)	* Vulcan (<i>Twrdy.</i>)

Prix : la pièce 4 fr. 50, la douzaine 45 fr.

HÉLIOTROPES

Alcibiade. — Héloïse Delesalle. — La favorite. — Livingstone. —
Mad. Celler. — Mad. Chrétien. — Rose Chéri. à 4 fr. la pièce.

LANTANA

Albalutea grandiflora	Distinction (<i>Hend.</i>)
Argus (<i>Lem.</i>)	Cauvin (<i>Cauv.</i>)
Aurore boréale (<i>Lem.</i>)	Conciliation (<i>Hend.</i>)
Caméléon	Etendard (<i>Bouch.</i>)

Californie (*Lem.*)Figaro (*Lem.*)Gloire des marchés (*Nivert.*)— de Mazargue (*Boul.*)

Giselle

Janus (*Lem.*)La Neige (*Lem.*)

Louis Benoit

Multiflore (*Lem.*)Phébus (*Lem.*)Plicata (*Ferrand.*)

Purpurea spectabilis.

Rayon de Soleil (*Lem.*)Reine des fleurs (*Ferr.*)Réveil (*Lem.*)

Roi des rouges

Tentation

Prix : la pièce 4 fr.

PETUNIA

Variétés nouvelles à fleurs doubles

Adonis (*Boucharlat.*)Aida (*B.*)Alice (*B.*)Aquilon (*B.*)Azurea superba (*B.*)Emblème (*B.*)Fascination (*B.*)Fiorita (*B.*)Firefly (*B.*)Héroïne (*B.*)Isabelle (*B.*)J. Rosain (*B.*)La frisure (*B.*)Le lustre (*B.*)Marginata (*B.*)Mina (*B.*)Nobilissima (*B.*)Reticulata (*B.*)Talisman (*B.*)Tricolore (*B.*)Vivicans (*B.*)

A fleurs simples

Elegans (*B.*)Flore (*B.*)Preciosa (*B.*)

Prix : la douzaine 48 fr.

VERVEINES

Variétés nouvelles de 1880.

Agnes (*Vilmorin.*)Alcée (*Vilm.*)Arlequin (*Boucharlat.*)Blanche (*Vilm.*)Clorinde (*Vilm.*)Curiosity (*B.*)Elegans (*B.*)Hamlet (*B.*)Hélène (*Vilm.*)Insigne (*B.*)

Magnifica (B.)
Nobile (B.)
Purpurata (B.)
Rose suprême (B.)

Rosea (B.)
Striata (B.)
Surprise (B.)
Tigrina (B.)

Prix: la douzaine 45 fr.

Les Petunia et les verveines ne seront livrables que fin mars.

CONIFÈRES

	fr. c.		fr. c.
Abies (Tsuga)		Biota or. argentea	2 »
— Douglasii glauca	4 50	— — aurea	2 »
— Hookerii petit	2 »	— — aureo-variegata	2 »
— — fort	48 »	— — elegantissima	2 »
(Picea)		— — gracilis compacta	2 »
— Acicularis	5 »	— — japonica	2 »
— Alcockiana	2 »	— — filiformis	2 »
— commutata	2 »	— — pendula	2 »
— excelsa attenuata	2 »	— — semper aurea	2 »
— — clambrasiliana stricta	2 »	— — Zuccarinii	2 »
— — crassifolia	2 »	Cephalotaxus drupacea	1 50
— — elegans	2 »	— Fortunei robusta	2 50
— — eremita	2 »	Chamaecyparis nukaensis . 4 50 à 3 50	
— — Gregoriana	2 »	— — compacta	4 50
— — Maxwelli	2 »	— — glauca	2 »
— — inverta	2 »	— — variegata	2 »
— — nigra pumila	2 »	— — spheroidea kewensis	4 50
— — phyllicoides	2 »	— — variegata	4 50
— — procumbens	2 »	Cupressus Lawsoniana	4 »
— — pygmæa	2 »	— — compacta	2 »
— — pyramidalis	2 »	— — elegantissima	2 50
— — Remontii	2 »	— — glauco-cœrulea	2 »
— Maximowiczii fort	6 »	— — nana	2 »
— nigra Doumetii	2 »	— — — argentea	2 »
— — pumila glauca	2 »	— — lutescens	2 »
— orientalis	2 »	— — minima glauca	2 »
— polita petit	2 50	— — stricta nana	2 »
— — fort	48 »	— — — viridis . . 2 à 4 »	
(Abies)		Glyptostrobus pendula	2 »
— bifolia	2 50	Juniperus Bedfordiana	2 »
— cephalonica	2 »	— — comm. hibernica	2 »
— concolor violacea	3 »	— — compressa	2 »
— Gordoniana	6 »	— — oblonga pendula	2 »
— grandis	3 »	— — pyramidalis	2 »
— numidica	3 »	— — drupacea	2 »
— Nordmanniana	3 »	— — excelsa	2 »
— pectinata pendula	2 »	— — stricta	2 »
— pindrow	4 50	— — Fortunei	2 »
— pinsapo	3 »	— — fragrans	2 »
Araucaria imbricata	3 »	— — Gossainthanea	2 »

	fr. c.		fr. c.
Juniperus japonica	2 »	Retinospora obtusa alba	2 »
— aurea	2 50	— aurea	2 50
— Langoldiana	2 »	— — gracilis	2 50
— oxycedrus echinoformis	2 »	— — filicoides	2 »
— Reevesiana	2 »	— — lycopodioides	2 »
— rigida	2 »	— — nana gracilis	2 50
— rufescens	2 »	— — pygmæa	2 »
— sabina cupressifolia	4 50	— — variegata	2 »
— — variegata	4 50	— pisifera argentea	2 »
— — tamariscifolia	4 50	— — aurea	2 »
— Sinensis aurea	2 50	— — filiformis	2 »
— — Jacobii	2 50	— — flavescens	2 »
— — pyramidalis	2 »	— — plumosa	4 à 6 »
— sphærica	2 »	Sciadopitys Verticillata fort	20 à 25 »
— squamata	2 »	Sequoia gigantea	2 »
— thurifera	2 »	— — pendula	4 »
— virginiana glauca	2 »	Taxodium distichum	4 »
— — Chamberlaynii	2 »	— — fastigiatum	2 »
— — pendula	2 »	— — microphyllum	2 »
— — variegata argentea	2 »	Taxus baccata adpressa	2 »
— — — aurea	2 »	— — — stricta	2 »
Pinus (cembra)	2 50	— — canadensis	2 »
— mandschurica	2 50	— — cheshuntensis	2 »
— parviflora	2 50	— — Dovastonii	2 »
— — brevifolia	2 50	— — elegantissima	2 »
— cembra	2 »	— — ericoides	2 »
— (Strobis)	4 à 3 »	— — fastigiata Davisii	2 »
— excelsa	2 »	— — — aureo-var	2 »
— flexilis	3 »	— — hibernica	2 »
— Lambertiana	2 »	— — Michellii	2 »
— monticola	4 »	— — microphylla	2 »
— peuce	2 »	— — nana (Foxii)	4 50
— strobis tabulæformis	2 »	Thuia dumosa	4 50
— Tæda	2 »	— Lobbii	2 »
— Benthamiana	2 »	— occ. argentea	2 »
— deffexa	4 50	— — compacta	2 »
— Jeffreyana	4 25	— — Ellwangeriana	4 à 3 »
— rigida	4 50	— — globosa	2 »
— Pinaster	4 50	— — Hoveyi	2 »
— contorta	4 25	— — lutea	2 »
— laricio austriaca	4 25	— — Nana	2 »
— — pyrenaica	4 50	— — pendula	2 »
— — pygmæa	4 25	— — Vervæneana	2 »
— — taurica	2 »	— — Warreana	2 »
— Massoniana	2 »	Thuiopsis dolabrata	2 à 6 »
— sylvestris globosa	2 »	— — variegata	2 à 6 »
— Pinea	2 à 3 »	— — lætevirens	2 à 3 »
— Fremontiana	3 »	Torreya grandis de tête	3 »
Retinospora ericoides	4 »	— myristica de graine	2 »
— juniperoides	4 »	— taxifolia de tête	4 »
— leptoclada (Squarr V)	4 »		
— obtusa	4 »		

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE

	fr. c.		fr. c.
Acacia nemu.	2 »	Clematis Alexandra	4 25
Acanthopanax quinquefolia.	4 50	— cœrulea odorata	4 »
Acer palmatum <i>polymorph</i>	2 »	— Fortunei	4 »
— — atropurpureum	4 »	— Gem.	4 25
— — crispum.	4 »	— hybrida aureliana.	1 »
— — ornatum	5 »	— Impératrice Eugénie	2 »
— — palmatifidum.	4 »	— integrifolia Durandii.	4 25
— — reticulatum	4 »	— Jackmanii	4 25
— — roseo-dissectum	4 »	— John G. Veitch.	4 25
— — roseo-marginatum.	5 »	— Lady Bovill.	4 25
— — sanguineum	4 »	— — Caroline Nevill.	4 25
Ampelopsis Davideana.	2 »	— — Londesborough.	4 25
— dissecta	4 »	— lanuginosa.	4 »
— elegans	4 »	— Lord Napier	4 25
— palmiloba	2 »	— Lucie Lemoine.	4 25
— triloba	4 50	— Madame Grangé	4 50
Andromeda augusta	4 50	— — Van Houtte	2 50
— calyculata	4 50	— Marie Desfossé	2 »
— formosa.	2 »	— Mrs. Baker	4 25
— japonica	3 »	— — Howard Wyse	4 25
— ligustrina	4 50	— monstrosa	4 »
— mariana.	4 50	— nigricans	4 25
— racemosa	4 50	— Otto Froebel.	4 25
Aralia Maximowiczii	5 »	— Sophia	4 »
Aucuba variés, mâles et fe-		— Standishii	4 »
melles	4 »	— star of India.	4 25
Azara microphylla.	4 »	— Symeiana	4 25
Berberis dulcis nana	4 »	— velutina purpurea.	4 25
Betula alba fol. purpureis.	2 »	— viticella modesta	4 »
Buddleia insignis.	2 50	— — venosa	4 »
Buxus arborescens aurco-var.	4 »	Cornus mas aurea elegantis-	
— angustifolia.	4 »	sima.	2 50
— microphylla jap.	4 »	— — sibirica argenteo-marg.	4 25
— — variegata	4 »	Cotoneaster reflexa.	4 25
— navicularis	4 »	— — rotundifolia	4 »
— pyramidalis	4 »	— — sinense	4 »
Castanea vesca laciniata	4 50	Cydonia jap. alba.	4 »
— — variegata	4 50	— — alba semiplena.	4 »
Cerasus Lannesiana.	5 »	— — atrococcinea pl.	4 »
Citrus triptera.	4 »	— — atrosanguinea	4 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Cydonia</i> jap. <i>cardinalis</i>	4 »	<i>Liriodendrum</i> <i>tulipifera</i> <i>aureo-</i>	
— — <i>carnea</i>	4 »	<i>marg.</i>	3 »
— — <i>coccinea</i>	4 »	<i>Lonicera</i> <i>flava</i>	4 »
— — <i>eburnea</i>	4 »	— <i>fuchsioidea</i>	4 »
— — <i>eximia</i>	4 »	<i>Magnolia</i> <i>Campbellii</i>	4 »
— — <i>inermis</i>	4 »	— <i>Lenné</i>	3 »
— — <i>Mallardii</i>	4 »	— <i>stellata</i>	5 »
— — <i>Moerloosii</i>	4 »	<i>Mahonia</i> <i>heterophylla</i>	4 50
— — <i>nivea extus coccinea</i>	4 »	— <i>Sieboldii</i>	4 50
— — <i>Papeleui</i>	4 »	<i>Osmanthus</i> <i>aquifolius</i>	4 »
— — <i>Pss. Emilie Soutzo</i>	4 »	— — <i>rotundifolius</i>	4 »
— — <i>rosea</i> pl.	4 »	<i>Pachysandra</i> <i>terminalis</i> var.	4 »
— — <i>sanguinea multiflora</i>	4 »	<i>Parrotia</i> <i>persica</i>	4 »
— — — <i>plena</i>	4 »	<i>Phellodendrum</i> <i>amurense</i>	2 »
— — <i>versicolor</i> pl.	4 »	<i>Philadelphus</i> <i>dianthiflorus</i> pl.	4 »
— — <i>umbilicata</i>	4 »	— <i>primulæflorus</i> pl.	4 »
<i>Daphne</i> <i>salicifolia</i>	4 50	<i>Phillyrea</i> <i>Vilmoriniana</i>	4 50
<i>Deutzia</i> <i>gracilis</i> var.	4 »	<i>Pterostyrax</i> <i>hispidum</i>	4 »
<i>Diospyros</i> <i>costata</i>	2 50	<i>Pyrus</i> <i>Maulei</i>	4 50
— <i>Mazellii</i>	2 50	<i>Quercus</i> <i>robur atropurpurea</i>	2 »
<i>Eleagnus</i> <i>edulis</i>	4 »	— — <i>cochleata</i>	2 »
— <i>Simonii</i>	4 »	— — <i>filicifolia</i>	2 »
<i>Enkianthus</i> <i>japonicus</i>	4 50	— — <i>pectinata</i>	2 »
<i>Gaultheria</i> <i>procumbens</i>	4 »	— <i>tomentosa</i>	2 »
— <i>shallon</i>	4 »	<i>Rhus</i> <i>juglandifolia</i>	4 »
<i>Gleditschia</i> <i>excelsa pendula</i>	4 50	<i>Spiraea</i> <i>grandiflora</i> (<i>Escocordia</i>)	4 »
<i>Glycine</i> <i>japonica</i>	4 50	<i>Skimmia</i> <i>japonica</i>	4 »
— <i>multijuga</i>	4 50	— <i>fragrans</i>	4 »
— <i>sinensis</i>	4 »	— <i>oblata</i>	4 »
— <i>alba</i>	4 50	— — <i>Veitchii</i>	4 »
<i>Hedera</i> <i>conglomerata</i>	4 »	— <i>rubella</i>	4 50
<i>Hydrangea</i> <i>acuminata</i>	4 »	<i>Viburnum</i> <i>bullatum</i>	4 50
— <i>jap. cœrulescens</i>	4 »	— <i>Keteleerii</i>	4 50
— <i>paniculata grandifl.</i>	4 »	— <i>plicatum</i>	4 50
— <i>sinensis</i>	4 »	— — <i>tomentosum</i>	4 50
— <i>stellata fl. pl.</i>	4 »	<i>Weigelia</i> <i>arlequin</i>	2 50
— <i>Thunbergii</i>	4 »	— <i>candida</i>	3 »
— <i>Thomas Hogg</i>	4 »	— <i>Looymansii aurea</i>	4 »
<i>Ilex</i> <i>polycarpa</i>	4 »	— <i>prostrata</i>	2 »
<i>Itea</i> <i>virginica</i>	4 »	<i>Xanthoceras</i> <i>sorbifolia</i>	4 50
<i>Lеспедеза</i> <i>bicolor</i>	4 »		

AZALEA MOLLIS

Alph. Lavallée
Baron Constant de Rebecque
— Edmond de Rothschild
Charles Kekulé

Chevalier de Reali
— François Luppis
Comte de Gomer
— de Quincey

Consul Ceresole
Consul Pecher
D^r Léon Vignes
Ebenezer Pycke
Ernest Bach

Isabelle Van Houtte
Mad. Car. Legrelle d'Hanis
M. Arthur de Warelles
— Charles Van Wambeke
W. E. Gumbleton

Prix: la pièce, 2 fr.

PIVOINES EN ARBRE

	fr. c.		fr. c.
Alba lilacina	2 »	Madoni	2 »
Athlète	2 »	M. Macé	2 »
Carolina (His)	2 »	Moris	2 »
Christina	2 »	Prince Troubetskoy	2 »
Elisabetta	2 50	Rinzii	2 »
Fragrans maxima plena	2 »	Triomphe de Milan	2 »
Lambertinae	3 »	— de Vandermaelen	2 »
Louise Mouchelet	2 »	Van Houttei	2 »
Mad. de Vetry	2 »	Ville de Saint-Denis	2 »
— Stuart Low	3 »	— de Versailles	2 »

Collection de R. Fortune.

	fr. c.		fr. c.
Beauty of Canton	4 »	Odorata rosea	2 »
Bérénice	3 »	Osiris	5 »
Bijou de Chusan	4 »	Pride of Hong Kong	2 »
Colonel Malcolm	5 »	Purpurea	3 »
Confucius	4 »	Reevesiana	2 »
Cornelia	3 »	Remembrance of Downing	2 »
Docteur Bowring	2 »	Robert Fortune	2 »
Globosa	5 »	Rosea superba	2 »
Ida	2 »	Vivid	3 »
Lord Macartney	4 »	Zenobia	3 »

PLANTES VIVACES

	fr. c.		fr. c.
Aquilegia chrysantha	4 »	Dictamnus ruber	4 »
— olympica	4 »	Eulafia japonica	2 »
Arundo conspicua	4 »	Funkia Fortunei	4 »
Asclepias tuberosa	4 »	— — maculata	4 »
Ballota nigra variegata	75	Gnaphalium arg. elegans	2 »
Campanula turbinata	4 »	— wesserlingii var.	2 »
— Van Houttei	4 »	— jubatum	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Lilium auratum</i>	2 à 3 »	<i>Primula japonica</i> , var. diverses à	4 »
<i>Lychnis chalcidonica alba pl.</i> .	4 »	<i>Pyrethrum</i> , 12 variétés à fl.	
— <i>rubra plena</i>	4 »	doubles	à 4 »
<i>Phlox nivalis</i>	» 75	<i>Rheum officinale</i>	2 »
— <i>subulata</i>	» 75	<i>Spiraea palmata</i>	1 »
<i>Polygonum filiforme fol. var.</i> .	4 »	— <i>venusta</i>	4 »
— <i>sacchalinense</i>	4 »	<i>Stokesia cyanea</i>	4 »
<i>Potentilla</i> , 12 variétés à fl.		<i>Tritoma uvaria grandiflora</i> .	4 »
doubles	à 4 »	<i>Umbilicus spinulosus</i>	4 »
<i>Primula cortusoides amæna</i> . .	4 »	<i>Yucca albo-spica</i>	3 »
— <i>alba</i>	4 »	— <i>angustifolia</i>	3 »
— <i>grandiflora</i>	4 »	— <i>plicata</i>	2 »
— <i>lilacina</i>	4 »	<i>Violette belle de Chatenay</i> .	» 75

CHRYSANTHÈMES

Pompons et moyennes fleurs

Aïssa.	Mad. Gambu.
Capitaine Nemo.	— Sabatier.
Comtesse de Flotte.	Malte Brun.
Danton.	Miniata.
Lothaire.	Mirabelle.
Mad. de Soulages.	Model of perfection.
— Ferrand.	Virginal.

Grandes fleurs

Auréole.	Luna.
Bijou.	Mlle Anna Pertuzès.
Bolivar.	Mrs. Forsyth.
Countess of Granville.	— Mogridge.
Duke of Edinburgh.	— Wreford major.
Ensign.	Model.
Fulton.	Mount Edgecumbe.
Georges Peabody.	Monarch.
Gloire de Cuire.	M. Nardy.
Jonquille.	Precocité.
Leonidas.	Princess Beatrice.

Japonaises et hybrides

Abbé Lagèze.	Cossack.
Asmodée.	Duchess of Edinburgh
Belle rose.	Gold Thread.
Berthier Rendatler.	La Nègresse.
Bouquet orange.	L'unique.

Mad. Bertier.
Mlle Delaux.
Nuits d'hiver.
Plantagenet.

Princess Louise.
Rosetta.
Sho-Gakko.
Sceptre Toulousin.

Prix : la douzaine 9 fr.

DELPHINIUM

	fr. c.		fr. c.
Amedée Hans	» »	Mad. Henry Jacotot	» »
Argus	» »	— Legros	» »
Avocat Deliège	4 50	— Lemoine	3 »
Brillant	» »	— Pelé	» »
C. Glym	» »	— Richalet	» »
Cheiranthiflorum superbum	» »	Mathieu de Dombasle	4 50
Chevalier de Saint-Jean	» »	Méandre	» »
Claire Courant	4 25	Miss Clara Barton	» »
Comte de Lambertye	» »	M. Barthère	» »
Couronne bleue	4 50	— Le Bihan	» »
Durandal	4 15	Nancy	2 »
Endymion	4 25	Palmerston	» »
Eugène Verdier	4 »	Paul de Lambertye	» »
Fastuosum fl. pl.	» »	Paul et Virginie	» »
Félix Cronse	» »	Pompon brillant	» »
Général Urich	» »	— de Tirlemont	» »
Globe	4 »	Président Porcher	» »
Hébé	» »	Protée	4 »
Hermann Stenger	» »	Pulchrum	» »
Humboldt	4 »	Ranunculiflorum	» »
Illustration	2 »	Rayon de Soleil	2 50
Inbricatum coelestinum	» »	Roncevaux	4 »
Jules Bourgeois	» »	Rose pompon	2 »
Jules Lansezeur	4 25	Trophée	4 25
La Lorraine	4 25	Victor Lemoine	4 50
Le xix ^e siècle	» »	Von Siebold	» »
Louis Figuier	» »	Wilhelm Pfitzer	» »
Mad. Berthaud	4 »	Wilson	» »
— E. Geny	» »		

Les variétés non cotées à 9 fr. la douzaine.

IRIS KÆMPFERII

N^{os}

1. Fleurs moyennes entièrement blanches.
2. Fleurs moyennes, blanc cendré.

N^{os}

3. Fleurs grandes, lilas ardoisé très clair.
4. Fleurs moyennes, divisions ex-

Nos

- térieures blanc veiné lilas, divisions intérieures violet bordé blanc.
5. Fleurs grandes, divisions extérieures violet.
 6. Fleurs grandes, lilas clair veiné blanc.
 7. Fleurs très grandes, violet bleuâtre strié et marbré blanc.
 8. Fleurs grandes, lilas foncé veiné et strié plus clair.
 9. Fleurs très grandes, violet clair.
 10. Fleurs moyennes, divisions exté-

Nos

- rieures blanc pur, divisions intérieures violet.
11. Fleurs grandes, pourpre violet foncé.
 12. Fleurs très grandes, pourpre violet foncé, onglets des divisions extérieures jaunes.
 13. Fleurs très grandes, fond blanc veiné et strié pourpre.
 14. Fleurs très grandes, à six divisions extérieures très larges, lilas bleuâtre, onglets jaunes.
 15. Fleurs très grandes, violet foncé, onglets jaunes.

Prix : la pièce 1 fr.

PENTSTEMON

12 variétés à 4 fr. pièce.

PHLOX DECUSSATA

Adolphe Weick (*Lem.*).
 Aladin (*Malet*).
 André Leroy (*Lem.*).
 Angèle (*Malet*).
 Amphion (*Malet*).
 Boule de feu (*Grangé*).
 Ch. Nodier (*Lem.*).
 Chloris (*Malet*).
 Coccinea (*Malet*).
 Croix d'honneur (*Chrétien*).
 Crozy fils (*Lem.*).
 Député Berlet (*Lem.*).
 Docteur Parnot (*Malet*).
 Ere nouvelle (*Lem.*).
 Frédérick Lemaître (*Lem.*).
 Frédéric Soulié (*Lem.*).
 Henri Brisson (*Lem.*).
 Henry Stanley (*Lem.*).
 Ixion (*Malet*).
 Jason (*Malet*).
 Jules Favre (*Lem.*).

Jules Ferry (*Lem.*).
 La Patrie (*Lem.*).
 La Peyrouse (*Lem.*).
 Le Pôle nord (*Lem.*).
 Lucie Genin (*Cr.*).
 Mlle Saussine (*Saison-Lierval*).
 Manuel (*Lem.*).
 Maréchal Vaillant (*Chardine*).
 Michel Buchner (*Lem.*).
 M. Eugène Verdier (*S. L.*).
 — Gigre (*Lierval*).
 — Havard (*S. L.*).
 — Kuss (*Lem.*).
 — Lepère (*Lem.*).
 — Rivière (*S. L.*).
 Mounet Sully (*Lem.*).
 Oberon (*Malet*).
 Oscar Beyer (*Lem.*).
 Papin (*Lem.*).
 Pictet de la Rive (*Lem.*).
 Pourpre de Sidon (*Yvon*).

Richard Wallace (*Lem.*).
 Rossini (*Malet*).
 Ruy Blas (*Lem.*).
 Surprise (*S. L.*).

Themis (*Malet*).
 Thiers (*Lem.*).
 Tyrolien (*Bertier*).

Prix au choix 4 fr., la douzaine 9 fr.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE

	fr. c.		fr. c.
<i>Adiantum pedatum</i>	2 »	<i>Diplazium thelipteroides</i>	4 50
<i>Allosurus crispus</i>	4 50	<i>Lastrea æmula</i>	2 »
<i>Athyrium filix fœmina</i>	1 »	— <i>decurrens</i>	4 50
— — <i>apuaforme</i>	2 »	— <i>dilatata</i>	4 50
— — <i>capitatum</i>	2 50	— — <i>angustipinnula</i>	2 »
— — <i>conioides</i>	2 »	— — <i>collina</i>	2 »
— — <i>coronans</i>	2 »	— — <i>lepidota</i>	2 »
— — <i>corymbiferum</i>	2 »	— — <i>nana</i>	2 »
— — <i>crispum</i>	4 »	— <i>filix-mas</i>	4 »
— — <i>diffisso-multifidum</i>	2 »	— — <i>Barnesii</i>	4 50
— — <i>Fieldiæ</i>	2 »	— — <i>Bollandiæ</i>	2 »
— — <i>fissidens</i>	2 »	— — <i>crispa</i>	3 »
— — <i>grandiceps pumila</i>	2 50	— — <i>cristata</i>	4 50
— — <i>laciniatum</i>	2 »	— — — <i>angustata</i>	2 50
— — — <i>majus</i>	2 »	— — <i>furcans</i>	2 »
— — — <i>minus</i>	2 »	— — <i>grandiceps</i>	2 50
— — <i>minimum</i>	4 »	— — <i>incisa</i>	4 50
— — <i>multiceps</i>	2 »	— — <i>paleacea</i>	4 50
— — <i>multifurcatum</i>	2 »	— — <i>pindarii</i>	4 50
— — <i>polyclados-dissectum</i>	2 »	— — <i>polydactyla</i>	4 50
— — <i>pumila</i>	4 »	— — <i>pumila</i>	1 50
— — <i>purpureum</i>	4 »	— <i>Goldieana</i>	4 50
— — <i>ramoso-cristatum</i>	2 »	— — <i>novæboracensis</i>	4 »
— — <i>sagittatum</i>	2 »	— — <i>rigida</i>	2 »
— — <i>stenodon</i>	2 »	— — <i>thelipteris</i>	4 »
— — <i>thyssanotum</i>	2 50	<i>Lemaria alpina</i>	4 »
<i>Blechnum boreale</i>	4 50	<i>Onoclea sensibilis</i>	4 »
— — <i>concinum</i>	2 »	<i>Osmunda cinnamomea</i>	4 »
— — <i>cristatum</i>	2 50	— <i>Claytoniana</i>	5 »
— — <i>lanœfolium</i>	2 »	— <i>gracilis</i>	4 »
— — <i>projectum</i>	2 50	— <i>regalis</i>	4 »
— — <i>strictum</i>	2 »	— — <i>cristata</i>	2 »
<i>Cystopteris bulbifera</i>	4 »	<i>Phogopteris hexagonopterum</i>	2 »
— — <i>fragilis</i>	4 »	<i>Polypodium alpestre</i>	2 »
— — <i>Dickieana</i>	4 »	— — <i>flexilis</i>	2 »
— — <i>obtusa</i>	4 »	— — <i>interruptum</i>	2 »
— — <i>regia</i>	4 »	— <i>calcareum</i>	4 »
— — <i>tenuis</i>	4 »	— <i>dryopteris</i>	4 »
<i>Dicksonia pilosiuscula</i>	4 50	— <i>phegopteris</i>	4 »
		— <i>vulgare bifidum</i>	4 »

	fr. c.		fr. c.
Polypodium vulgare cambricum . . .	2 »	Polystichum angulare grandidens	
— — canariense	4 »	— — cornutum	2 »
— — cristatum	2 »	— — imbricatum	4 50
— — deltoideum	4 »	— — lineare	2 »
— — elegantissimum	2 50	— — oxyphyllum	2 »
— — Karwinskianum	4 »	— — plumoso-gracile	2 50
— — semilacerum	2 »	— — polydactylon	2 50
Polystichum acrostichoides	2 »	— — præmoirsum	4 50
— — incisum	2 50	— — proliferum	4 50
— — aculeatum	4 50	— — — Footii	2 »
— — angulare	4 50	— — — Wollastonii	4 50
— — acutum	2 »	— — pterophorum	2 50
— — apuæforme	2 50	— — setosum	2 »
— — Crawfordii	2 50	— — tripinnatum	2 »
— — cristatum	2 »	Scolopendrium V. Crispum	2 »
— — decurrens	2 50	— — undulato-lobatum	2 50
— — dissimile	4 50	Struthiopteris germanica	4 »
— — foliosum	2 50	— — Japonica	2 50
		— — pensylvanica	4 50




TABLE DES MATIERES.

	PAGES.
NOUVEAUTÉS	3
SERRE CHAUDE	6
Aroïdées-Caladium	9
Begonia à feuillage ornemental.	42
Broméliacées.	43
Fougères et Lycopodes.	43
Gesnériacées; — Gloxinia.	45
Maranta.	47
Orchidées	47
Palmiers et Cycadées	49
SERRE FROIDE	20
Begonia tubéreux.	22
Azalea indica.	23
Camellia.	23
Canna	23
Conifères de serre froide.	24
Rhododendrons.	25
Pelargonium a grandes fleurs.	25
— fantaisies.	27
— zonale	27
— peltatum ou lateripes.	30
— espèces et variétés diverses.	30
Fuchsia.	30
Lantana.	34
Petunia.	32
Verveines.	32
CONIFERES de plein air.	33
ARBRISSEAUX et ARBUSTES de plein air	35
Azalea mollis	36
Pivoines en arbre.	37
PLANTES VIVACES	37
Chrysanthèmes	38
Delphinium	39
Iris Kämpferii.	39
Pentstemon	40
Phlox.	40
Fougères de pleine terre.	41

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)